

# 庄河市人民政府文件

庄政发〔2021〕11号

## 庄河市人民政府关于2021年河库管理 范围划定成果的通告

为进一步明确河库管理保护范围，明晰河库管理职责，保障河库工程的顺利实施和正常维护，确保河库行洪安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《辽宁省河道管理条例》等法律法规，依据《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《辽宁省河长制办公室关于印发辽宁省河湖管理与保护范围划定通则的通知》（辽河长办〔2017〕2号）、《关于开展河道管理和保护范围划定工作的通知》（大水合〔2018〕242号）及《关于推进水库管理和保护范围划定及确定管理范围内土地权属工作的通知》（大水合〔2018〕2号）等文件精神，我市完成了当铺河等89条河流及朱隈水库等37座

水库的划界工作，现予以公告。具体公告内容请见附件。

划界后，河库管理范围内的原土地性质、权属不变，但必须按照《辽宁省河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》的规定限制使用。依法划定的河库管理范围内，严禁围垦；河库管理范围内的土地和岸线利用，应当符合行洪、输水、安全要求。在河库管理范围内新建、扩建、改建的项目，应当符合防洪标准和其他有关技术要求，并按照河库管理权限报水行政主管部门审查批准。

自本公告发布之日起，对违反河库管理法律法规和本公告规定的单位和个人，将依法追究当事人的法律责任。

特此公告。

- 附件：1. 当铺河等 89 条河流管理范围划界成果  
2. 朱隈水库等 37 座水库管理保护范围划界成果



(此件公开发布)

## 附件 1

# 当铺河等 89 条河流管理范围划界成果

## 1. 当铺河

当铺河左、右岸在我市境内碧流河（0+000）至城山镇恒利村发源地（11+823），河道长度 11.823 千米，流经庄河市城山镇（恒利村、城山村、胜利村），经河口城山镇胜利村张卧龙屯汇入上级河流碧流河。管理范围线为左岸（0+000~1+115）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+115~1+223）沿自然岸线；（1+223~4+205）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+205~4+221）沿自然岸线；（4+221~11+236）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（11+236~11+621）沿道路边线；右岸（0+000~0+545）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+545~3+604）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（3+604~4+859）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+859~5+265）沿自然岸线；（5+265~5+358）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+358~5+856）沿堤防外堤脚线；（5+856~7+717）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+717~8+026）沿堤防外堤脚线；（8+026~9+759）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（9+759~10+108）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（10+108~11+118）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；

(11+118~11+555)沿道路边线。

## 2. 鞍子山河

鞍子山河左、右岸在我市境内丰利河(0+000)发源至庄河市鞍子山乡玉石岭村(5+604),河道长度5.60千米。流经鞍子山乡玉石岭村经鞍子山乡玉石岭村汇入丰利河。管理范围线为左岸(0+000~0+450)沿河坎外延5米;(0+450~0+507)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(0+507~0+589)沿堤坝外延3米;(0+589~1+129)沿河坎外延8米;(1+129~1+241)沿堤坝外延3米;(1+241~1+590)沿河坎外延4米;(1+590~1+667)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(1+667~1+821)沿河坎外延5米;(1+821~2+228)沿堤坝外延3米;(2+228~2+265)沿河坎外延4米;(2+265~2+384)沿堤坝外延5米;(2+384~2+501)沿河坎外延5米;(2+501~3+055)沿道路边线;(3+055~3+607)沿河坎外延5米;(3+607~3+766)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(3+766~3+916)沿道路边线;(3+916~4+311)沿河坎外延5米;(4+311~5+535)沿自然岸线;右岸(0+000~0+201)沿河坎外延8米;(0+201~0+501)沿道路边线;(0+501~0+763)沿堤坝外延5米;(0+763~1+487)沿河坎外延5米;(1+487~1+623)沿堤坝外延8米;(1+623~1+967)沿河坎外延5米;(1+967~2+071)沿自然岸线;(2+071~2+374)沿堤坝外延3米;(2+374~3+775)沿河坎外延5米;(3+775~3+848)沿堤坝线外延5米;(3+848~4+432)

沿道路边线；（4+432~4+552）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+552~4+648）沿河坎外延 5 米；（4+648~4+699）沿堤坝线外延 13 米；（4+699~4+803）沿河坎外延 5 米；（4+803~4+967）沿自然岸线；（4+967~5+988）沿道路边线；（5+988~6+233）沿自然岸线。

### 3. 棒槌沟河

棒槌沟河左、右岸在我市境内沙河（0+000）发源至塔岭镇棒槌沟村（8+634），河道长度 8.63 千米。流经塔岭镇（隈子村、棒槌沟村）经塔岭镇英那河水库汇入沙河。管理范围线为左岸（0+000~1+737）沿堤坝线外延 5 米；（1+737~2+096）沿道路边线；（2+096~2+825）沿河坎外延 5 米；（2+825~2+994）沿自然岸线；（2+994~3+287）沿河坎外延 5 米；（3+287~3+380）沿堤坝线外延 4 米；（3+380~3+469）沿河坎外延 4 米；（3+496~3+582）沿堤坝线外延 4 米；（3+582~5+117）沿河坎外延 4 米；（5+117~5+180）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+180~7+195）沿河坎外延 5 米；（7+195~7+282）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+282~8+371）沿河坎外延 5 米；（8+371~8+741）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+841）沿河坎外延 6 米；（0+841~1+444）沿堤坝外延 6 米；（1+444~1+718）沿河坎外延 9 米；（1+718~1+874）沿堤坝外延 3 米；（1+874~1+958）沿河坎外延 7 米；（1+958~2+212）沿堤坝外延 5 米；（2+212~7+739）沿河坎外

延 5 米；（7+739 ~ 8+297）沿道路边线；（8+297 ~ 8+549）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 4. 背阴河

背阴河左、右岸在我市境内自庄河西支（0+000）至长岭镇双盛村发源地（4+439），河道长度 4.44 千米，流经庄河市长岭镇（双盛村）经河口庄河市长岭镇双盛村汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000 ~ 0+306）沿自然岸线；（0+306 ~ 1+965）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+965 ~ 2+653）沿自然岸线；（2+653 ~ 2+799）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+799 ~ 2+854）沿自然岸线；（2+854 ~ 3+383）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（3+383 ~ 4+328）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；右岸（0+000 ~ 1+925）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+925 ~ 2+113）沿自然岸线；（2+113 ~ 2+260）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+260 ~ 2+493）沿自然岸线；（2+493 ~ 2+641）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+641 ~ 2+884）沿农村道路边线；（2+884 ~ 3+401）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+401 ~ 3+998）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（3+988 ~ 4+288）沿道路边线。

#### 5. 椴罗嘴河

椴罗嘴河左、右岸在我市境内小寺河（0+000）发源于光明山镇光明山村（7+065），河道长度 7.65 千米。流经光明山镇（光明山村、财主房村、前杨村）经光明山镇前杨村汇入小寺

河。管理范围线为左岸(0+000~0+161)沿河坎外延4米;(0+161~0+570)沿道路边线;(0+570~0+632)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(0+632~1+104)沿道路边线;(1+104~1+195)沿自然岸线;(1+195~2+427)沿道路边线;(2+427~2+536)沿自然岸线;(2+536~2+676)沿道路边线;(2+676~3+548)沿河坎外延5米;(5+548~3+859)沿自然岸线;(3+859~3+934)沿道路边线;(3+934~4+969)沿河坎外延5米;(4+969~5+408)沿堤坝外延5米;(5+408~6+323)沿河坎外延5米;(6+323~7+040)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;右岸(0+000~0+182)沿道路边线;(0+182~0+369)沿自然岸线;(0+369~0+766)沿河坎外延8米;(0+766~2+720)沿自然岸线;(2+720~3+347)沿堤坝外延6米;(3+347~3+562)沿河坎外延8米;(3+562~3+891)沿自然岸线;(3+891~5+064)沿河坎外延3米;(5+064~5+321)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(5+321~6+344)沿河坎外延3米;(6+344~7+020)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

## 6. 大庙河

大庙河左、右岸在我市境内庄河(0+000)发源至庄河市蓉花山镇马家村(5+516),河道长度5.52千米。流经蓉花山镇(马家村)经蓉花山镇马家村汇入庄河。管理范围线为左岸(0+000~0+275)沿道路边线;(0+275~0+331)沿河坎外延4米;(0+331~0+953)沿堤坝外延5米;(0+953~1+869)沿河坎外延5米;

(1+869~2+138)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(2+138~2+263)沿河坎外延 3 米; (2+263~2+684)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+684~2+943)沿河坎外延 3 米; (2+943~5+495)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; 右岸 (0+000~0+675)沿自然岸线; (0+675~1+086)沿河坎; (1+086~1+318)沿自然岸线; (1+318~2+422)沿河坎线; (2+422~2+838)沿河坎外延 5 米; (2+838~3+301)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+301~3+750)沿河坎外延 6 米; (3+750~3+973)沿自然岸线; (3+973~4+113)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+113~4+343)沿自然岸线; (4+343~5+426)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

## 7. 大阳沟河

大阳沟河左、右岸在我市境内蛤蜊河 (0+000) 发源至庄河市步云山乡步云山村 (5+256), 河道长度 5.26 千米。流经步云山乡 (步云山村) 经步云山乡步云山村汇入蛤蜊河。管理范围线为左岸 (0+000~0+239) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+239~0+527) 沿河坎外延 5 米; (0+527~0+701) 沿道路边线; (0+701~0+825) 沿河坎外 5 米; (0+825~0+919) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+919~1+005) 沿自然岸线; (1+005~2+290) 沿道路边线; (2+290~2+417) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+417~2+697) 沿

自然岸线；（2+697~2+959）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+959~3+237）沿自然岸线；（3+237~3+469）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+237~3+538）沿自然岸线；（3+538~3+899）沿河坎外延 4 米；（3+899~4+055）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+055~5+056）沿河坎外延 5 米；（5+056~5+275）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+708）沿自然岸线；（0+708~0+791）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+791~1+082）沿河坎外延 4 米；（1+082~1+386）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+386~2+145）沿河坎外延 5 米；（2+145~2+433）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+433~2+994）沿自然岸线；（2+994~5+285）沿道路边线。

## 8. 地枣坡河

地枣坡河左、右岸在我市境内双岔河（0+000）发源至丹东市东港市新农乡火房屯（1+842），河道长度 1.84 千米。流经庄河市栗子房镇大十间村（右岸）、丹东市东港市（左岸）经栗子房镇大十间村沙金房屯汇入双岔河。管理范围线为右岸（0+000~0+051）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+051~0+235）沿河坎外延 5 米；（0+235~0+767）沿堤坝外延 5 米；（0+767~1+281）沿河坎外延 5 米；（1+281~1+358）沿堤坝外延 4 米；（1+358~1+815）沿河坎外延 5 米。

## 9. 东瓜川河

东瓜川河左、右岸在我市境内庄河西支（0+000）至庄河市蓉花山镇德兴村发源地（5+482），河道长度 5.482 千米，流经庄河市蓉花山镇（朱隈水库、东义村、前发村、德兴村）经河口庄河市蓉花山镇朱隈水库汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000~0+085）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+085~1+288）沿自然岸线；（1+288~3+749）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+749~3+806）沿自然岸线；（3+806~4+530）沿护坡外延 5 米；（4+530~5+447）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；右岸（0+000~0+761）沿护坡外延 5 米；（0+761~2+781）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+781~3+588）沿护坡外延 5 米；（3+588~4+361）沿自然岸线；（4+361~5+282）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米。

#### 10. 端阳庙河

端阳庙河左、右岸在我市境内小沙河（0+000）流经庄河市花园口区刘店村经端阳庙村入小沙河，端阳庙村（5+080），河道长度 5.80 千米。管理范围线为左岸（0+000~3+213）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+213~3+370）沿仓储用地边线；（3+370~3+960）沿自然岸线；（3+960~4+775）沿护坡外延 5 米；（4+775~5+012）沿自然岸线；右岸（0+000~0+243）沿护坡外延 5 米；（0+243~0+463）沿自然岸线；（0+463~1+310）沿护坡外延 5 米；（1+310~1+589）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+589~1+684）沿自然岸线；（1+684~3+351）

沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+351~5+039）沿自然岸线。

### 11. 二道沟河

二道沟河左、右岸在我市境内崔店河（0+000）发源至庄河市步云山乡崔店村（5+931），河道长度 5.93 千米。流经步云山乡（崔店村）经步云山乡崔店村汇入崔店河。管理范围线为左岸（0+000~0+169）沿河坎外延 5 米；（1+169~0+451）沿自然岸线；（0+451~0+515）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+515~0+969）沿自然岸线；（0+969~1+425）沿河坎外延 5 米；（1+425~1+829）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+829~1+897）沿河坎外延 5 米；（1+897~1+913）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+913~1+967）沿河坎外延 3 米；（1+967~2+303）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+303~2+571）沿河坎外延 5 米；（2+571~2+739）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+739~2+998）沿河坎外延 5 米；（2+998~3+355）沿自然岸线；（3+355~3+396）沿河坎外延 5 米；（3+396~3+558）沿自然岸线；（3+558~3+632）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+632~3+790）沿河坎外延 5 米；（3+790~4+106）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+106~4+263）沿河坎外延 5 米；（4+263~5+072）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+072~5+206）沿河坎外延 5 米；（5+206~5+952）沿上下游之间堤顶高程加 0.1

米的高程连线;右岸(0+000~0+389)沿自然岸线;(0+389~0+471)沿堤坝外延4米;(0+471~0+773)沿自然岸线;(0+773~1+164)沿河坎外延5米;(1+164~1+320)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(1+320~1+532)沿河坎外延5米;(1+531~2+109)沿河坎线;(2+109~2+352)沿河坎外延5米;(2+352~2+497)沿河坎线;(2+497~2+591)沿自然岸线;(2+591~2+952)沿河坎线;(2+952~3+134)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(3+134~3+369)沿河坎外延5米;(3+369~3+767)沿河坎线;(3+767~3+841)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(3+841~4+344)沿河坎外延5米;(4+344~4+989)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(4+989~5+087)沿河坎外延5米;(5+087~5+933)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

## 12. 二道沟河

二道沟河左、右岸在我市境内英那河(0+000)发源至庄河市仙人洞镇天门山村(7+254),河道长度7.25千米。流经仙人洞镇(天门山村、二道河村)经仙人洞镇二道河村汇入英那河。管理范围线为左岸(0+000~0+171)沿堤坝外延5米;(0+171~0+432)沿河坎外延5米;(0+432~0+491)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(0+491~0+966)沿河坎外延5米;(0+965~0+998)沿堤坝外延5米;(0+998~1+075)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(1+075~1+360)沿堤坝外延5米;(1+360~1+641)

沿河坎外延 5 米；（1+641~1+755）沿堤坝外延 5 米；（1+755~1+787）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+787~1+891）沿堤坝外延 6 米；（1+891~1+920）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+920~1+997）沿堤坝外延 5 米；（1+997~2+066）沿河坎外延 5 米；（1+997~2+165）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+165~2+599）沿河坎外延 5 米；（2+599~2+769）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+769~3+621）沿河坎线，（3+621~3+641）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+641~3+802）沿河坎线，（3+802~4+149）沿河坎外延 5 米；（4+149~4+860）沿河坎线，（4+860~5+056）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+056~5+460）沿河坎外延 5 米；（5+460~5+592）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+592~5+744）沿河坎外延 5 米；（5+744~5+834）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+834~5+998）沿河坎外延 5 米；（5+998~7+179）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+340）沿堤坝外延 5 米；（0+340~0+425）沿道路边线；（0+425~0+531）沿自然岸线；（0+531~0+975）沿河坎外延 5 米；（0+975~1+022）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+022~1+126）沿堤坝外延 4 米；（1+126~1+213）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+213~1+390）沿河坎外延 5 米；（1+390~1+429）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+429~1+650）

沿河坎外延 5 米；（1+650~1+673）沿堤坝外延 5 米；（1+673~1+806）沿河坎外延 5 米；（1+806~1+947）沿堤坝外延 5 米；（1+947~2+245）沿河坎外延 5 米；（2+245~2+769）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+769~2+821）沿河坎外延 5 米；（2+821~3+179）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+179~4+050）沿河坎外延 5 米；（4+050~4+122）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+122~4+586）沿河坎外延 5 米；（4+586~4+751）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+751~4+923）沿河坎外延 5 米；（4+923~5+112）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+112~5+286）沿河坎外延 5 米；（5+286~7+234）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 13. 二道岭河

二道岭河左、右岸在我市境内碧流河（0+000）发源至庄河市桂云花满族乡三道岭村（10+118），河道长度 10.12 千米。流经桂云花满族乡（三道岭村）经桂云花满族乡三道岭村汇入碧流河。管理范围线为左岸（0+000~0+043）沿河坎外延 5 米；（0+043~0+107）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+107~0+403）沿河坎外延 5 米；（0+403~0+438）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+438~0+579）沿河坎外延 6 米；（0+579~0+748）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+748~1+071）沿河坎外延 7 米；（1+071~1+138）沿上下游

之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+138 ~ 1+193）沿河坎外延 5 米；（1+193 ~ 2+007）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+007 ~ 2+252）沿河坎外延 6 米；（2+252 ~ 2+633）沿自然岸线；（2+633 ~ 2+948）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+948 ~ 3+766）沿河坎外延 5 米；（3+766 ~ 4+496）沿堤坝外延 6 米；（4+496 ~ 6+106）沿河坎外延 3 米；（6+106 ~ 7+135）沿自然岸线；（7+135 ~ 7+846）沿河坎外延 3 米；（7+846 ~ 7+886）沿道路边线；（7+886 ~ 9+218）沿河坎外延 5 米；（9+218 ~ 9+227）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+227 ~ 9+239）沿河坎外延 7 米；（9+239 ~ 9+715）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+715 ~ 9+817）沿河坎外延 5 米；（9+817 ~ 10+119）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000 ~ 0+116）沿河坎外延 5 米；（0+116 ~ 0+224）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+224 ~ 0+595）沿河坎外延 5 米；（0+595 ~ 0+957）沿堤坝外延 5 米；（0+957 ~ 1+092）沿河坎外延 12 米；（1+092 ~ 1+134）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+134 ~ 1+252）沿河坎外延 3 米；（1+252 ~ 3+289）沿自然岸线；（3+289 ~ 3+852）沿河坎外延 5 米；（3+852 ~ 4+586）沿堤坝线外延 5 米；（4+586 ~ 5+737）沿河坎外延 5 米；（5+737 ~ 5+993）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+993 ~ 6+129）沿河坎外延 5 米；（6+129 ~ 6+995）沿自然岸线；（6+995 ~ 7+608）沿河坎外延 4 米；（7+608 ~ 7+736）沿自然岸线；（7+736 ~

8+205) 沿河坎外延 5 米; (8+205 ~ 8+308) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (8+308 ~ 8+730) 沿河坎外延 5 米; (8+730 ~ 9+114) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (9+114 ~ 9+307) 沿河坎外延 5 米; (9+307 ~ 10+175) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 14. 丰山河

丰山河左、右岸在我市境内横河(0+000)发源至庄河市大营镇四门孙村(3+594),河道长度 3.59 千米。流经大营镇(四门孙村、孙屯村)经大营镇孙屯村汇入横河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 0+804)沿河坎外延 5 米; (0+804 ~ 0+940) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+940 ~ 1+127) 沿河坎外延 6 米; (1+127 ~ 1+324) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+324 ~ 1+682) 沿堤坝外延 5 米; (1+682 ~ 2+229) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+229 ~ 2+709) 沿河坎外延 5 米; (2+709 ~ 3+352) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+352 ~ 3+552) 沿河坎外延 5 米; 右岸(0+000 ~ 1+183) 沿河坎外延 5 米; (1+183 ~ 1+411) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+411 ~ 1+817) 沿河坎外延 5 米; (1+817 ~ 2+337) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+337 ~ 2+789) 沿河坎外延 6 米; (2+789 ~ 3+373) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+373 ~ 3+573) 沿河坎外延 5 米。

## 15. 冯屯河

冯屯河左、右岸在我市境内入海（0+000）发源于庄河市鞍子山乡磨盘山村（2+827），河道长度 2.83 千米。流经庄河市鞍子山乡（磨盘山村、山海丰村）经鞍子山乡山海丰村汇入入海。管理范围线为左岸（0+000~0+151）沿自然岸线；（0+151~0+579）沿堤坝外延 5 米；（0+579~0+634）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+634~0+950）沿自然岸线；（0+950~1+121）沿河坎外延 5 米；（1+121~1+349）沿自然岸线；（1+349~1+464）沿堤坝外延 5 米；（1+464~2+770）沿河坎线；（2+770~2+824）沿自然岸线；右岸（0+000~0+532）沿堤坝外延 5 米；（0+532~0+577）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+577~0+842）沿堤坝外延 5 米；（0+842~1+013）沿河坎外延 5 米；（1+013~1+374）沿自然岸线；（1+374~1+464）沿堤坝外延 5 米；（1+464~1+509）沿自然岸线；（1+509~2+088）沿堤坝外延 5 米；（2+088~2+133）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+133~2+398）沿堤坝外延 5 米；（2+398~2+533）沿河坎外延 5 米；（2+533~2+568）沿堤坝外延 5 米；（2+568~2+805）沿河坎外延 5 米。

## 16. 芙蓉河

芙蓉河左、右岸在我市境内碧流河（0+000）发源于庄河市荷花山镇芙蓉村（8+218），河道长度 8.22 千米。流经荷花山镇（芙蓉村）经荷花山镇芙蓉村汇入碧流河。管理范围线为左岸（0+000~

0+037)沿自然岸线; (0+037~0+097)沿堤坝外延5米; (0+097~0+476)沿自然岸线; (0+473~0+852)沿河坎外延5米; (0+852~1+378)沿自然岸线; (1+378~1+456)沿河坎外延5米; (1+456~1+518)沿自然岸线; (1+456~1+664)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (1+664~1+783)沿河坎外延5米; (1+783~2+690)沿自然岸线; (2+690~2+750)沿堤坝外延5米; (2+750~2+784)沿河坎外延3米; (2+787~2+915)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (2+915~3+195)沿自然岸线; (3+195~3+299)沿河坎外延5米; (3+299~3+729)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (3+729~4+478)沿堤坝外延5米; (4+478~4+794)沿自然岸线; (4+794~5+744)沿河坎外延5米; (5+744~5+803)沿道路边线; (5+803~5+984)沿河坎外延5米; (5+984~6+091)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (6+091~6+281)沿河坎外延5米; (6+281~6+347)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (6+347~6+886)沿河坎外延7米; (6+886~7+107)沿自然岸线; (7+107~7+154)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线; (7+154~7+274)沿自然岸线; (7+271~8+116)沿河坎外延5米; (8+116~8+226)沿道路边线; 右岸(0+000~0+832)沿自然岸线; (0+832~1+374)沿河坎外延5米; (1+374~1+412)沿自然岸线; (1+412~1+599)沿堤坝外延5米; (1+599~1+883)沿自然岸线; (1+883~2+058)沿河坎外延5米; (2+058~2+688)沿自然岸线; (2+688~3+493)

沿堤坝外延 5 米；(3+493 ~ 3+899) 沿自然岸线；(3+899 ~ 4+189) 沿河坎外延 5 米；(4+189 ~ 4+706) 沿自然岸线；(4+706 ~ 4+836) 沿河坎外延 5 米；(4+836 ~ 5+846) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；(5+846 ~ 7+925) 沿河坎外延 5 米；(7+925 ~ 8+006) 沿自然岸线；(8+006 ~ 8+205) 沿河坎外延 5 米。

### 17. 高屯河

高屯河左、右岸在我市境内小寺河(0+000)发源于庄河市光明山镇松林村(5+533)，河道长度 5.53 千米。流经光明山镇(松林村、赵家村、财主房村)经光明山镇松林村汇入小寺河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 1+457)沿自然岸线；(1+457 ~ 1+511)沿河坎外延 5 米；(1+511 ~ 1+543)沿自然岸线；(1+543 ~ 1+723)沿河坎外延 5 米；(1+723 ~ 1+907)沿自然岸线；(1+907 ~ 4+238)沿河坎外延 5 米；(4+238 ~ 5+531)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸(0+000 ~ 0+705)沿自然岸线；(0+705 ~ 0+974)沿河坎外延 5 米；(0+974 ~ 1+286)沿自然岸线；(1+286 ~ 1+498)沿河坎外延 5 米；(1+498 ~ 1+902)沿自然岸线；(1+902 ~ 4+643)沿河坎外延 5 米；(4+643 ~ 5+540)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 18. 葛甸河

葛甸河左、右岸在我市境内入海(0+000)发源于庄河市黑岛镇于粉房村(7+401)，河道长度 7.41 千米。流经黑岛镇(于粉房村、山南头村、大于屯村(左岸))、吴炉镇(桥上村右岸)、

于黑岛镇大于屯村经黑岛镇大于屯村汇入黄海。管理范围线为左岸（0+000~0+144）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+144~0+245）沿自然岸线；（0+245~1+181）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+181~1+883）沿堤坝外延 5 米；（1+883~2+022）沿河坎外延 5 米；（2+022~2+174）沿堤坝外延 5 米；（2+174~2+259）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+259~2+639）沿堤坝外延 5 米；（2+639~2+912）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+912~3+091）沿堤坝外延 5 米；（3+091~3+420）沿河坎外延 5 米；（3+420~3+459）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+459~3+557）沿河坎外延 5 米；（3+557~3+613）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+613~3+711）沿河坎外延 5 米；（3+711~3+829）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+829~4+356）沿河坎外延 5 米；（4+356~4+601）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+601~4+810）沿堤坝外延 5 米；（4+810~4+842）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+842~4+872）沿河坎外延 5 米；（4+872~4+935）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+935~6+558）沿河坎外延 5 米；（6+558~6+612）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+612~6+845）沿河坎外延 5 米；（6+845~6+968）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+968~7+005）沿河坎外延 5 米；（7+005~7+070）沿上下游之间堤顶高程加 0.1

米的高程连线; (7+070 ~ 7+365)沿河坎外延 5 米; (7+365 ~ 7+408)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; 右岸(0+000 ~ 0+898)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+898 ~ 2+070)沿堤坝外延 5 米; (2+070 ~ 2+157)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+157 ~ 2+252)沿河坎外延 5 米; (2+252 ~ 2+492)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+492 ~ 2+667)沿河坎外延 5 米; (2+667 ~ 2+843)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+843 ~ 3+128)沿河坎外延 5 米; (3+128 ~ 3+213)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+213 ~ 3+541)沿河坎外延 5 米; (3+541 ~ 3+617)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+617 ~ 4+163)沿河坎外延 5 米; (4+163 ~ 4+503)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+503 ~ 4+579)沿堤坝外延 5 米; (4+579 ~ 5+787)沿河坎线; (5+787 ~ 6+244)沿河坎外延 5 米; (6+244 ~ 6+280)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+280 ~ 6+470)沿河坎外延 5 米; (6+470 ~ 6+573)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+573 ~ 6+638)沿河坎外延 5 米; (6+638 ~ 6+788)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+788 ~ 6+905)沿河坎外延 5 米; (6+905 ~ 6+939)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+939 ~ 7+052)沿河坎外延 5 米; (7+052 ~ 7+099)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

## 19. 滚子河

滚子河左、右岸在我市境内英那河（0+000）发源至庄河市大营镇四家村于沟屯（9+722），河道长度 9.72 千米。流经大营镇（四家村、红丰村、大营村）经大营村大山咀屯汇入英那河。管理范围线为左岸（0+000~0+264）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+264~1+290）沿堤坝外延 5 米；（1+290~1+807）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+807~2+026）沿河坎外延 8 米；（2+026~3+065）沿堤坝外延 5 米；（3+065~3+226）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+226~3+745）沿河坎外延 8 米；（3+745~3+860）沿堤坝外延 5 米；（3+860~4+096）沿河坎外延 8 米；（4+096~4+384）沿堤坝线；（4+384~4+670）沿河坎外延 5 米；（4+670~6+227）沿堤坝外延 5 米；（6+272~6+474）沿道路边线；（6+474~6+583）沿堤坝外延 5 米；（6+583~7+609）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+609~7+766）沿河坎外延 10 米；（7+766~8+283）沿堤坝外延 5 米；（8+283~8+537）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+537~8+961）沿河坎外延 5 米；（8+961~9+390）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+278）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+278~1+928）沿堤坝外延 5 米；（1+928~2+182）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+182~2+470）沿堤坝外延 5 米；（2+470~2+721）沿河坎外延 8 米；（2+721~3+123）沿堤坝外延 5 米；（3+123~3+215）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+215~

3+448) 沿堤坝外延 5 米; (3+448 ~ 3+920) 沿河坎外延 5 米;  
(3+920 ~ 3+964) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(3+964 ~ 4+191) 沿河坎外延 5 米; (4+191 ~ 6+403) 沿堤坝外延 5 米;  
(6+403 ~ 6+509) 沿河坎外延 7 米; (6+509 ~ 7+955) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(7+955 ~ 8+095) 沿河坎外延 5 米; (8+095 ~ 8+281) 沿堤坝外延 5 米; (8+281 ~ 8+353) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(8+353 ~ 8+616) 沿堤坝外延 5 米; (8+616 ~ 8+894) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(8+894 ~ 9+520) 沿河坎外延 5 米;  
(9+520 ~ 9+721) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

## 20. 郭屯河

郭屯河左、右岸在我市境内自庄河西支(0+000)至光明山镇佟岭村发源地(2+305),河道长度 2.31 千米,流经庄河市光明山镇(佟岭村)经河口庄河市蓉花山镇朱隈水库汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸(0+000 ~ 0+515)沿河坎外延 5 米:  
(0+515 ~ 0+901)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米;  
(0+901 ~ 1+537)沿河坎外延 5 米,(1+537 ~ 1+668)沿自然岸线;  
(1+668 ~ 2+093)沿河坎外延 5 米;(2+093 ~ 2+268)沿自然岸线;  
右岸(0+000 ~ 0+227)沿河坎外延 5 米;(0+227 ~ 0+998)沿自然岸线外延 5 米;  
(0+998 ~ 2+055)沿河坎外延 5 米;(2+055 ~ 2+259)沿自然岸线。

## 21. 横河

横河左、右岸在我市境内自湖里河（0+000）至大营镇孙屯村上横河屯发源地（10+673），河道长度 10.673 千米，流经庄河市大营镇（孙屯村），青堆镇（宝宁村、胡沟村（左岸中段））经河口青堆镇宝宁村小核房屯汇入上级河流湖里河。管理范围线为左岸（0+000~0+996）沿河坎外延 5 米；（0+996~1+986）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+986~2+972）河坎外延 5 米；（2+972~3+267）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+267~3+372）沿自然岸线；（3+372~3+852）沿河坎外延 5 米；（3+852~3+974）沿自然岸线；（3+974~4+227）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+227~4+948）沿河坎外延 5 米；（4+948~5+403）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+403~5+483）沿河坎外延 5 米；（5+483~5+873）沿自然岸线；（5+873~6+170）沿河坎外延 5 米；（6+170~6+254）沿自然岸线；（6+254~6+473）沿河坎外延 5 米；（6+473~6+549）沿自然岸线；（6+549~7+226）沿河坎外延 5 米；（7+226~7+304）沿河坎；（7+304~7+452）沿河坎外延 5 米；（7+452~7+805）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+805~8+797）沿护坡边线；（8+797~9+041）沿河坎外延 5 米；（9+401~9+809）沿自然岸线；（9+809~9+910）沿河坎外延 5 米；（9+910~9+999）沿自然岸线；（9+999~10+101）沿河坎外延 5 米；（10+101~10+229）沿自然岸线；（10+229~10+526）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000~1+799）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+799~2+236）

沿河坎外延 5 米；（2+236 ~ 2+999）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+999 ~ 3+622）沿自然岸线；（3+622 ~ 3+994）沿河坎外延 5 米；（3+994 ~ 4+168）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+168 ~ 4+850）沿河坎外延 5 米；（4+850 ~ 4+963）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+963 ~ 5+674）沿河坎外延 5 米；（5+674 ~ 6+471）沿自然岸线；（6+471 ~ 7+403）沿河坎外延 5 米；（7+403 ~ 7+474）沿自然岸线；（7+474 ~ 8+866）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（8+866 ~ 8+926）沿自然岸线；（8+926 ~ 9+103）沿河坎外延 5 米；（9+103 ~ 10+105）沿自然岸线；（10+105 ~ 10+274）沿河坎外延 5 米；（10+274 ~ 10+453）沿自然岸线；（10+453 ~ 10+511）沿河坎外延 5 米；（10+511 ~ 10+548）沿自然岸线。

## 22. 洪昌河

洪昌河左、右岸在我市境内自庄河西支（0+000）至庄河市长岭镇洪昌村发源地（5+960），河道长度 5.96 千米，流经庄河市长岭镇（洪昌村）经河口庄河市长岭镇洪昌村汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000 ~ 0+904）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+904 ~ 1+000）沿自然岸线；（1+000 ~ 1+447）沿河坎外延 5 米；（1+447 ~ 1+623）沿河坎；（1+623 ~ 1+858）沿自然岸线；（1+858 ~ 2+083）沿河坎；（2+083 ~ 2+422）沿自然岸线；（2+422 ~ 2+925）沿河坎外延 5 米；（2+925 ~ 3+746）沿自然岸线；（3+746 ~ 3+799）沿河坎外延 5 米；（3+799 ~ 4+514）

沿自然岸线；（4+514~4+598）沿河坎外延 5 米；（4+598~5+584）沿自然岸线；（5+584~5+813）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000~0+772）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+772~0+893）沿河坎外延 5 米；（0+893~0+949）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+949~1+070）沿自然岸线；（1+070~1+189）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+189~1+955）沿自然岸线；（1+955~2+199）沿河坎外延 5 米；（2+199~2+269）沿自然岸线；（2+269~2+492）沿河坎外延 5 米；（2+492~2+690）沿自然岸线；（2+690~3+001）沿河坎外延 5 米；（3+001~3+220）沿自然岸线；（3+220~3+340）沿河坎外延 5 米；（3+340~5+583）沿自然岸线；（5+583~5+902）；沿河坎外延 5 米。

### 23. 华沟河

华沟河左、右岸在我市境内三岔河（0+000）发源至华沟水库（5+414），河道长度 5.41 千米，流经庄河市大郑镇（高阳村、宋派村、平房村）经半拉山村汇入三岔河。管理范围线为左岸（0+000~0+155）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+155~0+386）沿河坎外延 5 米；（0+383~0+811）沿堤坝线外延 5 米；（0+811~1+044）沿河坎外延 5 米；（1+044~4+173）沿堤坝线外延 5 米；（4+173~4+638）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+638~5+146）沿堤坝线外延 5 米；（5+146~5+519）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+147）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+147~

0+349) 沿河坎外延 5 米; (0+349 ~ 0+878) 沿堤坝线外延 5 米;  
(0+878 ~ 1+182) 沿河坎外延 5 米; (1+182 ~ 2+937) 沿堤坝线  
外延 5 米; (2+937 ~ 3+881) 沿河坎外延 5 米; (3+881 ~ 3+981)  
沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+981 ~ 4+343)  
沿堤坝线外延 5 米; (4+343 ~ 4+522) 沿河坎外延 5 米; (4+522 ~  
5+172) 沿堤坝线外延 5 米; (5+172 ~ 5+504) 沿河坎外延 5 米。

#### 24. 吉顺河

吉顺河左、右岸在我市境内碧流河 (0+000) 发源至吉顺村  
(7+244), 河道长度 7.24 千米, 流经庄河市荷花山镇吉顺村经  
桂云花满族乡碧流河水库汇入碧流河。管理范围线为左岸  
(0+000 ~ 0+240) 沿自然岸线; (0+240 ~ 0+911) 沿河坎外延 5  
米; (0+911 ~ 1+213) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连  
线; (1+213 ~ 1+941) 沿河坎外延 5 米; 1+941 ~ 2+064) 沿上下  
游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+064 ~ 2+251) 沿河坎  
外延 5 米; (2+251 ~ 2+530) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米  
的高程连线; (2+530 ~ 3+134) 沿河坎外延 5 米; (3+134 ~ 3+895)  
沿自然岸线; (3+895 ~ 4+820) 沿河坎外延 5 米; (4+820 ~ 5+182)  
沿自然岸线; (5+182 ~ 5+415) 沿河坎外延 5 米; (5+415 ~ 6+017)  
沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+017 ~ 6+625)  
沿河坎外延 5 米; (6+625 ~ 7+244) 上下游之间堤顶高程加 0.1  
米的高程连线; 右岸 (0+000 ~ 0+939) 沿河坎外延 5 米; (0+939 ~  
1+229) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+229 ~

1+634) 沿河坎外延 5 米; (1+634~1+903) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+903~3+103) 沿河坎外延 5 米; (3+103~3+592) 沿自然岸线; (3+592~4+254) 沿河坎外延 5 米; (4+254~4+530) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+530~4+714) 沿河坎外延 5 米; (4+714~5+125) 沿自然岸线; (5+125~5+461) 沿河坎外延 5 米; (5+461~5+761) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (5+761~7+196) 沿河坎外延 5 米。

## 25. 夹皮沟河

夹皮沟河左、右岸在我市境内英那河(0+000)发源至夹皮沟村(7+149),河道长度 7.15 千米,流经庄河市仙人洞镇(夹皮沟村)经英那河水库汇入英那河。管理范围线为左岸(0+000~1+661)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(1+661~2+034)沿河坎外延 5 米;(2+034~2+397)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(2+397~2+693)沿河坎外延 5 米;(2+693~3+011)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(3+011~3+214)沿自然岸线;(3+214~3+490)沿河坎外延 5 米;(3+490~3+707)沿自然岸线;(3+707~3+902)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(3+902~3+999)沿自然岸线;(3+999~4+259)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(4+259~4+790)沿自然岸线;(4+790~5+387)沿河坎外延 5 米;(5+387~5+550)沿自然岸线;(5+550~5+694)沿堤

坝线外延 5 米; (5+694 ~ 6+378) 沿河坎外延 5 米; (6+378 ~ 7+128) 沿堤坝线外延 5 米; 右岸 (0+000 ~ 1+636) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+636 ~ 2+252) 沿河坎外延 5 米; (2+252 ~ 2+407) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+407 ~ 2+574) 沿河坎外延 5 米; (2+574 ~ 3+068) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+068 ~ 3+456) 沿河坎外延 5 米; (3+456 ~ 3+705) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+705 ~ 3+972) 沿河坎外延 5 米; (3+972 ~ 4+044) 沿自然岸线; (4+044 ~ 4+523) 沿河坎外延 5 米; (4+523 ~ 5+241) 沿堤坝线外延 5 米; (5+241 ~ 5+420) 沿自然岸线; (5+420 ~ 5+625) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (5+625 ~ 5+716) 沿河坎外延 5 米; (5+716 ~ 6+048) 沿堤坝线外延 5 米; (6+048 ~ 6+385) 沿河坎外延 5 米; (6+385 ~ 6+867) 沿堤坝线外延 5 米; (6+867 ~ 7+133) 沿河坎外延 5 米。

## 26. 姜屯河

姜屯河左、右岸在我市境内钟屯河 (0+000) 发源至翁店村 (6+581), 河道长度 6.58 千米, 流经大郑镇 (翁店村、姜窑村、钟屯村、东岭村) 经东岭村汇入钟屯河。管理范围线为左岸 (0+000 ~ 0+305) 沿河坎外延 5 米; (0+305 ~ 0+495) 沿自然岸线; (0+495 ~ 0+676) 沿河坎外延 5 米; (0+676 ~ 0+786) 沿自然岸线; (0+786 ~ 1+383) 沿河坎外延 5 米; (1+383 ~ 1+914) 沿堤坝线外延 5 米; (1+914 ~ 2+029) 沿上下游之间堤顶高程加

0.1 米的高程连线；（2+029 ~ 3+427）沿河坎外延 5 米；（3+427 ~ 3+491）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+491 ~ 4+382）沿河坎外延 5 米；（4+382 ~ 4+588）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+588 ~ 4+772）沿河坎外延 5 米；（4+772 ~ 5+321）沿堤坝线外延 5 米；（5+321 ~ 6+531）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000 ~ 0+618）沿自然岸线；（0+618 ~ 3+342）沿河坎外延 5 米；（3+342 ~ 3+427）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+427 ~ 4+120）沿河坎外延 5 米；（4+120 ~ 4+308）沿堤坝线外延 5 米；（4+308 ~ 4+712）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+712 ~ 5+219）沿河坎外延 5 米；（5+219 ~ 5+444）沿堤坝线外延 5 米；（5+444 ~ 6+142）沿河坎外延 5 米；（6+142 ~ 6+360）沿堤坝线外延 5 米；（6+360 ~ 6+452）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+452 ~ 6+530）沿河坎外延 5 米。

## 27. 矫堡河

矫堡河左、右岸在我市境内湖里河（0+000）发源至吴山咀村（4+029），河道长度 4.03 千米，流经塔岭镇（吴山咀村）经塔岭镇转角楼水库汇入湖里河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 0+504）沿河坎外延 5 米；（0+504 ~ 0+856）沿堤坝线外延 5 米；（0+856 ~ 1+166）沿河坎外延 5 米；（1+166 ~ 1+664）沿堤坝线外延 5 米；（1+664 ~ 2+152）沿河坎外延 5 米；（2+152 ~ 2+343）沿堤坝线外延 5 米；（2+343 ~ 3+796）沿河坎外延 5 米；（3+796 ~ 4+111）

沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;右岸(0+000~0+442)沿河坎外延 5 米;(0+442~0+769)沿堤坝线外延 5 米;(0+769~1+203)沿河坎外延 5 米;(1+203~1+617)沿堤坝线外延 5 米;(1+617~2+185)沿河坎外延 5 米;(2+185~3+355)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(3+355~3+818)沿河坎外延 5 米;(3+818~3+904)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(3+904~4+117)沿河坎外延 5 米。

## 28. 金家房河

金家房河左、右岸在我市境内碧流河(0+000)发源至吴山咀村(13+824),河道长度 13.82 千米,流经城山镇(金家房村、古城村)经城山镇古城村老房身屯汇入碧流河。管理范围线为左岸(0+000~0+256)沿堤坝线外延 5 米;(0+256~1+930)沿自然岸线;(1+930~3+161)沿堤坝线外延 5 米;(3+161~3+409)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(3+409~4+661)沿自然岸线;(4+661~4+732)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(4+732~5+121)沿自然岸线;(5+121~5+226)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(5+226~5+539)沿堤坝线外延 5 米;(5+539~5+977)沿自然岸线;(5+977~6+178)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(6+178~6+695)沿自然岸线;(6+695~7+386)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(7+386~7+944)沿河坎外延 5 米;(7+944~8+054)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(8+054~10+923)

沿河坎外延 5 米至金家房水库坝下；（10+923）金家房水库坝下至（12+238）金家房水库末端；金家房水库末端（12+238~12+411）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+411~12+518）沿河坎外延 5 米；（12+518~13+466）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（13+466~13+635）沿河坎外延 5 米；（13+635~13+701）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+310）沿堤坝线外延 5 米；（0+310~0+642）沿自然岸线；（0+642~1+290）沿河坎外延 5 米；（1+290~1+864）沿自然岸线；（1+864~2+251）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+251~2+641）沿自然岸线；（2+641~3+150）沿堤坝线外延 5 米；（3+150~4+731）沿自然岸线；（4+731~5+257）沿堤坝线外延 5 米；（5+257~6+710）沿自然岸线；（6+710~10+434）沿河坎外延 5 米；（10+434~10+543）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+543~10+876）沿河坎外延 5 米至金家房水库坝下；（10+876）金家房水库坝下至（12+604）金家房水库末端；金家房水库末端（12+604~12+891）沿河坎外延 5 米；（12+891~13+778）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（13+778~14+073）沿河坎外延 5 米。

## 29. 金山河

金山河左、右岸在我市境内响水河（0+000）发源至金山村（5+998），河道长度 5.99 千米，流经庄河市鞍子山乡（金山村）经金山村汇入响水河。管理范围线为左岸（0+000~1+658）沿自

然岸线；（1+658~2+119）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+119~2+339）沿河坎外延 5 米；（2+339~2+635）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+635~3+187）沿河坎外延 5 米；（3+187~3+382）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+382~3+503）沿自然岸线；（3+503~4+126）沿河坎外延 5 米；（4+126~4+294）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+294~5+728）沿河坎外延 5 米；（5+728~5+888）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+525）沿自然岸线；（0+525~0+663）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+663~1+716）沿自然岸线；（1+716~3+463）沿河坎外延 5 米；（3+463~3+692）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+692~3+768）沿河坎外延 5 米；（3+768~4+330）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+330~4+871）沿河坎外延 5 米；（4+871~5+152）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+152~5+413）沿河坎外延 5 米；（5+413~5+537）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+537~5+741）沿河坎外延 5 米；（5+741~5+902）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 30. 金中河

金中河左、右岸在我市境内庄河（0+000）发源至金线沟村（5+173），河道长度 5.17 千米，流经庄河市光明山镇（金线沟村）经金线沟村汇入庄河。管理范围线为左岸（0+000~0+056）

沿河坎外延 5 米；（0+056 ~ 0+223）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+223 ~ 0+527）沿堤坝线外延 5 米；（0+527 ~ 0+764）沿河坎外延 5 米；（0+764 ~ 0+907）沿堤坝线外延 5 米；（0+907 ~ 1+056）沿河坎外延 5 米；（1+056 ~ 1+174）沿堤坝线外延 5 米；（1+174 ~ 3+017）沿河坎外延 5 米；（3+017 ~ 4+204）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+204 ~ 4+444）沿河坎外延 5 米；（4+444 ~ 4+888）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+888 ~ 4+962）沿河坎外延 5 米；（4+962 ~ 5+123）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000 ~ 0+274）沿河坎外延 5 米；（0+274 ~ 0+622）沿堤坝线外延 5 米；（0+622 ~ 1+277）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+277 ~ 2+358）沿堤坝线外延 5 米；（2+358 ~ 2+513）沿河坎外延 5 米；（2+513 ~ 2+843）沿堤坝线外延 5 米；（2+843 ~ 3+093）沿河坎外延 5 米；（3+093 ~ 3+641）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+641 ~ 3+764）沿河坎外延 5 米；（3+764 ~ 3+953）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+953 ~ 4+693）沿河坎外延 5 米；（4+693 ~ 5+236）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 31. 来宝沟河

来宝沟河左、右岸在我市境内老头河（0+000）发源至来宝沟村（4+887），河道长度 4.88 千米，流经庄河市塔岭镇（来宝沟村）经来宝沟村汇入老头河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 2+018）

沿河坎外延 5 米；(2+018 ~ 2+809) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；(2+809 ~ 3+676) 沿河坎外延 5 米；(3+018 ~ 4+855) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸(0+000 ~ 2+026) 沿河坎外延 5 米；(2+026 ~ 2+985) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；(2+985 ~ 3+777) 沿河坎外延 5 米；(3+777 ~ 4+871) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 32. 梨酒河

梨酒河左、右岸在我市境内英那河(0+000) 发源至鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇梨酒村(4+506)，河道长度 4.51 千米，流经仙人洞镇(二道河村)，鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇(梨酒村) 经仙人洞镇二道河村汇入英那河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 0+273) 沿河坎外延 5 米；(0+273 ~ 0+343) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；(0+343 ~ 1+090) 沿河坎外延 5 米；(1+090 ~ 2+143) 沿自然岸线；(2+143 ~ 4+343) 沿河坎外延 5 米；右岸(0+000 ~ 0+825) 沿河坎外延 5 米；(0+825 ~ 2+079) 沿自然岸线；(2+079 ~ 4+307) 沿河坎外延 5 米。

### 33. 李屯河

李屯河左、右岸在我市境内三岔河(0+000) 发源至城山镇吉庆村(9+152)，河道长度 9.15 千米，流经城山镇(吉庆村)，庄河市大郑镇(李屯村、半拉山村) 经大郑镇半拉山村汇入三岔河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 0+923) 沿堤坝线外延 5 米；(0+923 ~ 2+965) 沿自然岸线；(2+965 ~ 3+124) 沿堤坝线外延 5

米；（3+124~4+267）沿河坎外延 5 米；（4+267~4+816）沿堤坝线外延 5 米；（4+816~5+504）沿河坎外延 5 米；（5+504~5+768）沿堤坝线外延 5 米至东瓜川水库坝下；（5+768）东瓜川水库坝下至（9+343）东瓜川水库末端；东瓜川水库末端（9+343~10+976）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+540）沿堤坝线外延 5 米；（0+540~0+626）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+626~1+416）沿堤坝线外延 5 米；（1+416~1+626）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+626~1+901）沿自然岸线；（1+901~2+083）沿河坎外延 5 米；（2+083~2+179）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+179~2+481）沿堤坝线外延 5 米；（2+481~2+560）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+560~2+921）沿堤坝线外延 5 米；（2+921~3+000）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+000~3+181）沿堤坝线外延 5 米；（3+181~3+259）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+259~3+464）沿堤坝线外延 5 米；（3+464~3+622）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+622~3+989）沿河坎外延 5 米；（3+989~4+412）沿堤坝线外延 5 米；（4+412~4+801）沿河坎外延 5 米；（4+801~4+932）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+932~5+309）沿河坎外延 5 米；（5+309~5+497）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+497~5+737）沿堤坝线外延 5 米至东瓜川水库坝下；（5+737）东瓜川水库坝下至（8+456）东瓜川

水库末端；东瓜川水库末端（（8+456~10+098）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 34. 栗子房河

栗子房河左、右岸在我市境内英那河（0+000）发源至马道口村（5+797），河道长度 5.79 千米，流经仙人洞镇（马道口村）经马道口村汇入英那河。管理范围线为左岸（0+000~0+166）沿自然岸线；（0+166~0+365）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+365~0+650）沿自然岸线；（0+650~1+004）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+004~1+125）沿自然岸线；（1+125~1+470）沿河坎外延 5 米；（1+470~2+444）沿自然岸线；（2+444~2+778）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+778~3+282）沿河坎线；（3+282~3+555）沿自然岸线；（3+555~3+904）沿河坎外延 5 米；（3+904~4+118）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+118~4+574）沿河坎外延 5 米；（4+574~4+664）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+664~4+839）沿河坎外延 5 米；（4+839~5+620）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+528）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+528~0+877）沿河坎外延 5 米；（0+877~1+930）沿自然岸线；（1+930~2+446）沿河坎外延 5 米；（2+446~2+744）沿自然岸线；（2+744~3+449）沿河坎线外延 5 米；（3+449~3+706）沿自然岸线；（3+706~4+622）沿河坎外延 5 米；（4+622~4+994）沿自然岸线；（4+994~5+661）

沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 35. 栗子园河

栗子园河左、右岸在我市境内教厂河（0+000）发源至三架山村（3+659），河道长度 3.65 千米，流经仙人洞镇（三架山村）经鞍山市岫岩满族自治县新甸镇合顺屯村汇入教厂河。管理范围线为左岸（0+000~0+398）沿河坎外延 5 米；（0+398~0+651）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+651~1+713）沿河坎外延 5 米；（1+713~1+960）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+960~2+631）沿河坎外延 5 米；（2+631~2+937）沿池塘水涯线；（2+937~3+274）沿河坎外延 5 米；（3+274~3+391）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+391~3+675）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000~0+405）沿河坎外延 5 米；（0+405~0+641）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+641~1+731）沿河坎外延 5 米；（1+731~1+970）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+970~3+305）沿河坎外延 5 米；（3+305~3+390）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+390~3+690）沿河坎线外延 5 米。

### 36. 龙潭河

龙潭河左、右岸在我市境内蛤蜊河（0+000）发源至步云山村（9+363），河道长度 9.36 千米，流经步云山乡（步云山村）经步云山村汇入蛤蜊河。管理范围线为左岸（0+000~0+254）沿河坎线；（0+254~0+462）沿自然岸线；（0+462~0+605）沿河坎

线；（0+605~1+706）沿自然岸线；（1+706~2+069）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+069~2+523）沿自然岸线；（2+523~2+699）沿河坎外延 5 米；（2+699~2+837）沿自然岸线；（2+837~3+695）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+695~3+833）沿自然岸线；（3+833~4+157）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+157~4+628）沿自然岸线；（4+628~4+874）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+874~5+365）沿自然岸线；（5+365~5+857）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+857~5+936）沿自然岸线；（5+936~8+052）沿河坎外延 5 米；（8+052~8+218）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+218~8+898）沿河坎外延 5 米；（8+898~9+358）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+146）沿河坎外延 5 米；（0+146~0+267）沿自然岸线；（0+267~0+492）沿河坎外延 5 米；（0+492~1+112）沿自然岸线；（1+112~1+407）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+407~1+852）沿自然岸线；（1+852~1+937）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+937~2+007）沿自然岸线；（2+007~2+097）沿河坎外延 5 米；（2+097~2+350）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+350~5+888）沿自然岸线；（5+888~6+119）沿河坎线；（6+119~6+297）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+297~7+329）沿河坎外延 5 米；（7+329~7+386）沿上下游之间堤顶高程加 0.1

米的高程连线; (7+386 ~ 7+905)沿河坎外延 5 米; (7+905 ~ 8+596)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (8+596 ~ 8+675)沿河坎外延 5 米; (8+675 ~ 9+292)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 37. 吕沟河

吕沟河左、右岸在我市境内小寺河 (0+000) 发源至吕沟村 (4+265), 河道长度 4.26 千米, 流经光明山镇 (吕沟村、前杨村) 经前杨村汇入小寺河。管理范围线为左岸 (0+000 ~ 0+089) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+089 ~ 0+458) 沿堤坝线外延 5 米; (0+458 ~ 1+039) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+039 ~ 1+178) 沿自然岸线; (1+178 ~ 2+327) 沿河坎外延 5 米; (2+327 ~ 2+601) 沿自然岸线; (2+601 ~ 2+774) 沿堤坝线外延 5 米; (2+774 ~ 2+948) 沿自然岸线; (2+948 ~ 3+391) 沿河坎外延 5 米; (3+391 ~ 3+884) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+884 ~ 4+019) 沿河坎外延 5 米; (4+019 ~ 4+317) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; 右岸 (0+000 ~ 0+090) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+090 ~ 0+215) 沿河坎外延 5 米; (0+215 ~ 1+510) 沿自然岸线; (1+510 ~ 1+599) 沿河坎线; (1+599 ~ 2+869) 沿自然岸线; (2+869 ~ 3+102) 沿河坎线; (3+102 ~ 3+352) 沿自然岸线; (3+352 ~ 4+227) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 38. 庙岭河

庙岭河左、右岸在我市境内自蛤蜊河（0+000）至步云山乡步云山村发源地（4+701），河道长度 4.70 千米，流经庄河市步云山乡（步云山村）经河口庄河市步云山乡步云山村汇入上级河流蛤蜊河。管理范围线为左岸（0+000~0+266）沿自然岸线；（0+266~0+346）沿河坎外延 5 米；（0+346~0+898）沿自然岸线；（0+898~0+963）沿河坎外延 5 米；（0+963~1+046）沿自然岸线；（1+046~1+165）沿河坎外延 5 米；（1+165~1+272）沿河坎外延 14 米；（1+272~1+759）沿自然岸线；（1+759~1+852）沿河坎外延 5 米；（1+852~1+915）沿自然岸线；（1+915~2+573）沿自然岸线外延 5 米；（2+573~2+728）沿河坎外延 5 米；（2+728~2+812）沿自然岸线；（2+812~3+794）沿自然岸线外延 5 米；（3+794~3+852）沿河坎外延 5 米；（3+852~3+937）沿自然岸线；（3+937~4+604）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000~0+131）沿自然岸线；（0+131~1+263）沿河坎外延 5 米；（1+263~1+309）沿自然岸线；（1+309~1+609）沿自然岸线外延 5 米；（1+609~2+345）沿护坡边线；（2+345~2+478）沿自然岸线外延 5 米；（2+478~2+551）沿护坡边线；（2+551~3+153）沿自然岸线外延 5 米；（3+153~3+213）沿护坡边线；（3+213~3+514）沿自然岸线外延 5 米；（3+514~3+821）沿自然岸线；（3+821~4+186）沿河坎外延 5 米；（4+186~4+299）沿河坎；（4+299~4+600）沿河坎外延 5 米。

### 39. 庙上河

庙上河左、右岸在我市境内自庄河寡妇河（0+000）至大营镇苗家村发源地（6+262），河道长度 6.262 千米，流经庄河市吴炉镇（曹隈村），庄河市徐岭镇（复兴村），庄河市大营镇（苗家村）经河口庄河市徐岭镇复兴村汇入上级河流寡妇河。管理范围为左岸（0+000~0+800）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+800~0+92）沿自然岸线；（0+962~1+056）沿河坎外延 3 米；（1+056~1+197）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+197~1+272）沿河坎外延 5 米；（1+272~1+404）沿自然岸线；（1+404~1+992）沿河坎外延 5 米；（1+992~2+034）沿自然岸线；（2+034~2+237）沿河坎外延 5 米；（2+237~3+102）沿自然岸线；（3+102~4+092）沿河坎外延 5 米；（4+092~4+240）沿自然岸线；（4+240~4+785）沿河坎外延 5 米；（4+785~4+888）沿河坎；（4+888~5+008）沿自然岸线；（5+008~5+179）沿河坎外延 5 米；（5+179~5+283）沿自然岸线；（5+283~5+780）沿自然岸线外延 5 米；右岸（0+000~0+577）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+577~0+862）沿自然岸线；（0+862~1+170）沿河坎外延 5 米；（1+170~1+532）沿自然岸线；（1+532~1+971）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+971~2+162）沿自然岸线；（2+162~2+744）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+744~2+938）沿自然岸线；（2+938~3+286）沿河坎外延 5 米；（3+286~3+323）沿自然岸线；（3+323~3+660）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+660~3+748）沿

河坎外延 5 米；（3+748 ~ 3+960）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+960 ~ 4+890）沿河坎外延 5 米；（4+890 ~ 5+114）沿自然岸线；（5+114 ~ 5+319）沿河坎外延 5 米；（5+319 ~ 5+862）沿自然岸线外延 5 米。

#### 40. 木耳山河

木耳山河左、右岸在我市境内自庄河地窖河（0+000）至栗子房镇发源地（5+299），河道长度 5.30 千米，流经庄河市栗子房镇四家村经大谭村，双庙村，协城村汇入上级河流地窖河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 0+799）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+799 ~ 1+119）沿自然岸线；（1+119 ~ 1+340）沿河坎外延 5 米；（1+340 ~ 1+426）沿自然岸线；（1+426 ~ 2+072）沿河坎外延 5 米；（2+072 ~ 2+136）沿自然岸线；（2+136 ~ 2+198）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+198 ~ 2+353）沿河坎外延 5 米；（2+353 ~ 2+406）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+406 ~ 2+458）沿河坎外延 5 米；（2+458 ~ 4+054）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+054 ~ 4+107）沿自然岸线；（4+107 ~ 4+305）沿河坎外延 5 米；（4+305 ~ 4+357）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+357 ~ 4+616）沿河坎外延 5 米；（4+616 ~ 5+183）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+183 ~ 5+308）沿河坎外延 5 米；（5+308 ~ 5+369）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+369 ~ 5+280）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000 ~ 0+982）沿堤防外堤脚线（规划堤

脚线)外延 5 米; (0+982~1+175)沿自然岸线外延 5 米; (1+175~1+486)沿河坎外延 5 米; (1+486~1+588)沿自然岸线; (1+588~1+739)沿河坎外延 5 米; (1+739~1+827)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米; (1+827~2+148)沿自然岸线外延 5 米; (2+148~2+310)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米; (2+310~2+399)沿自然岸线外延 5 米; (2+399~3+898)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米; (3+898~4+001)沿河坎外延 5 米; (4+001~4+391)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米; (4+391~4+598)沿河坎外延 5 米; (4+598~4+683); 沿自然岸线; (4+683~5+155)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米。

#### 41. 木盂山河

木盂山河左、右岸在我市境内自英那河(0+000)至仙人洞镇木盂山村(7+123),河道长度 7.123 千米。流经仙人洞镇(木盂山村)经仙人洞镇木盂山村汇入英那河。管理范围线为左岸(0+000~1+106)沿河坎线; (1+106~1+635)沿河坎线外延 5 米; (1+635~2+952)沿河坎线; (2+952~4+136)沿河坎线外延 5 米; (4+136~4+240)沿河坎线; (4+240~4+136)沿河坎线外延 5 米; (4+136~4+351)沿河坎线; (4+351~4+455)沿河坎线外延 5 米; (4+455~4+922)沿河坎线; (4+922~5+785)沿河坎线外延 5 米; (5+785~6+999)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; 右岸(0+000~3+849)沿河坎线外延 5 米;

(3+849 ~ 3+932) 沿河坎线; (3+932 ~ 4+045) 沿河坎线外延 5 米; (4+045 ~ 4+210) 沿河坎线; (4+210 ~ 5+536) 沿河坎线外延 5 米; (5+536 ~ 5+573) 沿河坎线; (5+573 ~ 5+832) 沿河坎线外延 5 米; (5+832 ~ 7+033) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 42. 前崔河

前崔河左、右岸在我市境内自三岔河(0+000)至大郑镇南甸村(9+586),河道长度 9.586 千米。流经大郑镇大郑村经大郑镇(南甸村、翁店村、大郑村)汇入三岔河。左岸(0+000)至前崔水库坝下(4+948),长度 4.948 千米管理范围线为堤防外堤脚线外延 5 米;(4+948)前崔水库坝下至(10+506)前崔水库末端,长度 5.558 千米为前崔水库管理范围线;(10+506)前崔水库末端至(12+503)沿河坎线;(12+503 ~ 12+853)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;右岸(0+000)至前崔水库坝下(4+955),长度 4.955 千米,管理范围线为堤防外堤脚线外延 5 米;(4+955)前崔水库坝下至(7+205)前崔水库末端,长度 2.210 千米为前崔水库管理范围线;(7+205)前崔水库末端至(9+200)沿河坎线;(9+200 ~ 9+551)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 43. 前发河

前发河左、右岸在我市境内自庄河西支(0+000)至庄河市蓉花山镇前发村发源地(5+041),河道长度 5.041 千米,流经庄河

市蓉花山镇（前发村、朱隈水库）经河口庄河市蓉花山镇朱隈水库汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000~0+100）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（0+100~0+605）沿自然岸线；（0+605~1+217）沿护坡外延5米；（1+217~1+376）沿自然岸线；（1+376~1+589）沿护坡外延5米；（1+589~2+178）沿自然岸线；（2+178~2+889）沿护坡外延5米；（2+889~3+636）沿自然岸线；（3+636~3+754）沿护坡外延5米；（3+754~4+457）沿自然岸线；（4+457~4+903）沿护坡外延5米；（4+903~5+110）沿自然岸线；右岸（0+000~0+839）沿道路护坡边线；（0+839~1+192）沿护坡外延5米；（1+192~1+369）沿自然岸线；（1+369~1+657）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（1+657~2+595）沿自然岸线；（2+595~2+847）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（2+847~3+683）沿自然岸线；（3+683~3+906）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（3+906~5+057）沿自然岸线。

#### 44. 三道河

三道河左、右岸在我市境内自横道河（0+000）至桂云花满族乡横道河村冷屯（10+778），河道长度10.778千米。流经桂云花满族乡（横道河村）经桂云花满族乡横道河村汇入横道河。管理范围线为左岸（0+000~0+246）沿河坎线外延5米；（0+246~0+808）沿道路边线；（0+808~3+007）沿道路边线；（3+007~3+747）沿堤防外堤脚线外延5米；（3+747~4+685）沿河坎线外延5米；

(4+685 ~ 4+810) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;  
(4+810 ~ 7+229) 沿河坎线外延 5 米; (7+229 ~ 8+687) 沿河坎线外延 5 米; (8+687 ~ 9+894) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (9+894 ~ 10+353) 沿道路边线; (10+353 ~ 10+722) 沿河坎线外延 5 米; 右岸 (0+000 ~ 0+244) 沿河坎线外延 5 米; (0+244 ~ 0+426) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (0+426 ~ 1+247) 沿堤防外堤脚线外延 5 米; (1+247 ~ 3+007) 沿河坎线外延 5 米; (3+007 ~ 3+266) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+266 ~ 3+886) 沿堤防外堤脚线外延 5 米; (3+886 ~ 5+399) 沿河坎线外延 5 米; (5+399 ~ 6+126) 沿自然岸线; (6+126 ~ 6+753) 沿河坎线外延 5 米; (6+753 ~ 6+971) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+971 ~ 8+694) 沿河坎线外延 5 米; (8+694 ~ 9+207) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (9+207 ~ 9+666) 沿河坎线外延 5 米; (9+666 ~ 9+916) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (9+916 ~ 10+651) 沿河坎线外延 5 米。

#### 45. 三道岭河

三道岭河左、右岸在我市境内自碧流河 (0+000) 至桂云花满族乡三道岭村 (7+290), 河道长度 7.290 千米。流经桂云花满族乡 (三道岭村) 经桂云花满族乡碧流河水库汇入碧流河。管理范围线为左岸 (0+000 ~ 0+218) 沿道路边线; (0+218 ~ 2+095) 沿河坎线外延 5 米; (2+095 ~ 2+184) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1

米的高程连线；（2+184~2+490）沿河坎线外延5米；（2+490~3+876）沿道路边线；（3+876~4+081）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（4+081~4+488）沿河坎线外延5米；（4+488~4+821）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（4+821~5+210）沿河坎线外延5米；（5+210~6+008）沿自然岸线；（6+008~6+678）沿河坎线外延5米；（6+678~6+887）沿道路边线；（6+887~7+243）沿河坎线外延5米。右岸（0+000~2+550）沿河坎线外延5米；（2+550~2+666）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（2+666~3+587）沿河坎线外延5米；（3+587~4+352）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（4+352~4+574）沿河坎线外延5米；（4+574~5+274）沿海岸线；（5+274~6+092）沿河坎线外延5米；（6+092~6+544）沿自然岸线；（6+544~6+777）沿道路边线；（6+777~7+133）沿河坎线外延5米；（7+133~7+291）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

#### 46. 沙包店河

沙包店河左、右岸在我市境内自板桥河（0+000）至吴炉镇和平村东口屯（11+362），河道长度11.362千米。流经吴炉镇和平村、青堆镇三和村、孔家村，于青堆镇孔家村板桥屯汇入板桥河经青堆镇孔家村板桥屯汇入板桥河汇入英那河。管理范围线为左岸（0+000~0+174）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（0+174~0+484）沿自然岸线外延4米；（0+484~0+724）沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（0+724~1+013）沿河

坎线外延 5 米；（1+013~1+405）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+405~1+589）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（1+870~5+079）沿河坎外延 5 米；（5+079~8+557）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（8+557~11+391）沿河坎线外延 5 米；右岸（0+000~0+109）沿河坎线外延 5 米；（0+109~0+192）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+192~0+624）沿河坎线外延 5 米；（0+624~0+797）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+797~0+973）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（0+973~1+189）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+189~3+038）沿河坎线外延 5 米；（3+038~3+191）沿道路边线；（3+191~4+177）沿河坎外延 5 米；（4+177~4+561）沿道路边线；（4+561~5+287）沿河坎外延 5 米；（5+287~8+053）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（8+053~9+248）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（9+248~9+359）沿河坎线外延 5 米；（9+359~11+439）沿堤防外堤脚线外延 5 米。

#### 47. 山咀河

山咀河左、右岸在我市境内自庄河（0+000）至庄河市太平岭满族乡帽盔村发源地（5+087），河道长度 5.09 千米，流经庄河市太平岭满族乡（帽盔村、青林村）经河口庄河市太平岭满族乡青林村汇入上级河流庄河。管理范围线为左岸（0+000~0+411）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+411~0+690）沿道路边线；（0+690~2+679）沿自然岸线；（2+679~3+139）沿河坎外延 5 米；（3+139~3+276）沿自然岸线；（3+276~4+077）

沿河坎外延 5 米；（4+077~4+861）沿自然岸线；右岸（0+000~0+609）沿自然岸线外延 5 米；（0+609~0+897）沿道路边线；（0+897~2+719）沿自然岸线；（2+719~2+959）沿河坎外延 5 米；（2+959~3+150）沿自然岸线；（3+150~3+386）沿河坎；（3+386~3+628）沿自然岸线；（3+628~3+690）沿道路边线；（3+690~3+949）沿河坎外延 5 米；（3+949~4+739）沿自然岸线。

#### 48. 山前河

山前河左、右岸在我市境内自英那河（0+000）至仙人洞镇天门山村山前屯（3+539），河道长度 3.539 千米。流经仙人洞镇（天门山村）经庄河市仙人洞镇天门山村汇入英那河。管理范围线为左岸（0+000~1+860）沿自然岸线；（1+860~3+343）沿河坎线外延 5 米；右岸（0+000~0+411）沿自然岸线；（0+411~1+334）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+334~1+711）沿河坎线外延 5 米；（1+711~2+307）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+307~2+755）沿河坎线外延 5 米；（2+755~3+188）沿自然岸线；（3+188~1+332）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 49. 上张河

上张河左、右岸在我市境内自蛤蜊河（0+000）至桂云花满族乡岭东村（4+960），河道长度 4.960 千米。流经桂云花满族乡（岭东村）经桂云花满族乡岭东村汇入蛤蜊河。管理范围线为左岸

(0+000~1+146)沿自然岸线；(1+146~0+365)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(0+365~0+490)沿自然岸线外延5米；(0+490~0+863)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(0+863~1+581)沿自然岸线外延5米；(1+581~2+621)沿河坎外延5米；(2+621~2+921)沿河坎外延5米；(2+921~3+171)沿河岸外延5米；(3+171~3+382)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(3+382~4+355)沿河岸外延5米；(4+355~4+692)沿河岸外延5米；右岸(0+000~0+264)沿自然岸线外延5米；(0+264~1+146)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(1+146~2+774)沿自然岸线；(2+774~3+444)沿河坎线；(3+444~3+886)沿自然岸线；(3+886~5+236)沿河坎线外延5米；(5+236~5+341)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

## 50. 圣水河

圣水河左、右岸在我市境内自黄海(0+000)至花园口区大兴城村流经明阳村(12+535)，河道长度12.535千米。流经明阳村，肖泊村，经花园口城区汇入黄海。管理范围线为左岸(0+000~1+768)沿河坎线；(1+768~2+886)沿河坎线外延17米；(2+886~6+765)沿堤防外堤脚线外延5米；(6+765~7+315)沿高程线；(7+315~7+586)沿河坎外延4米；(7+586~8+412)沿上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(8+412~8+838)沿堤防外堤脚线外延5米；(8+838~9+819)沿上下游之间堤顶高程加0.1

米的高程连线；（9+819～11+425）沿河坎线；（11+425～12+029）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+029～12+416）沿河坎线；右岸（0+000～0+527）沿河坎线；（0+527～1+472）沿河坎线外延 5 米；（1+472～1+758）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+758～2+974）沿河坎线外延 5 米；（2+974～3+854）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（3+854～4+183）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+183～6+347）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（6+347～6+671）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+671～8+113）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（8+113～8+654）沿铁路外围线；（8+654～8+768）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+768～）沿堤防外堤脚线；（8+768～9+253）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+253～10+076）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+076～10+173）道路边线；（10+173～10+455）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+455～10+931）沿马路边线；（10+931～11+065）沿马路边线；（11+065～11+596）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+596～11+787）沿河坎线。

#### 51. 石硼沟河

石硼沟河左、右岸在我市境内自上张河（0+000）至桂云花满族乡岭东村（5+460），河道长度 5.460 千米。流经桂云花满族乡（岭东村）经桂云花满族乡岭东村汇入上张河。管理范围线为左

岸（0+000~0+031）沿河坎线外延 5 米；（0+031~0+228）沿河坎线；（0+228~0+830）沿河坎线外延 5 米；（0+830~3+002）沿自然岸线；（3+002~3+494）沿道路边线；（3+494~5+383）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~0+285）沿河坎线外延 5 米；（0+285~0+585）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+585~1+834）沿自然岸线外延 5 米；（1+834~2+452）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+452~2+628）沿河坎线；（2+628~5+424）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

## 52. 双河

双河左、右岸在我市境内自英那河（0+000）至仙人洞镇英那河村发源地（4+738）河道长度 4.738 千米。流经仙人洞镇（英那河村、冰峪村）经河口英那河水库汇入上级河流英那河。管理范围线为左岸（0+000~0+136）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（0+136~1+072）沿自然岸线；（1+072~1+261）沿河坎线；（1+261~1+473）沿河坎外延 5 米；（1+473~1+692）沿自然岸线；（1+692~1+995）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（1+995~2+206）沿自然岸线；（2+206~2+945）沿河坎外延 5 米；（2+945~2+992）沿自然岸线；（2+992~3+034）沿河坎外延 5 米；（3+304~3+242）沿自然岸线；（3+242~3+507）沿道路边线；（3+507~3+636）沿河坎外延 5 米；（3+636~4+020）沿自然岸线；（4+020~4+099）沿河坎外延 5 米；（4+099~4+655）沿自然岸线；右岸（0+000~0+391）沿堤防外堤脚线外

延 5 米；（0+391 ~ 0+589）沿自然岸线外延 5 米；（0+589 ~ 0+769）沿自然岸线；（0+769 ~ 1+082）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（1+082 ~ 1+522）沿河坎外延 5 米；（1+522 ~ 1+995）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（1+995 ~ 2+856）沿河坎外延 5 米；（2+856 ~ 3+104）沿自然岸线；（3+104 ~ 3+307）沿河坎外延 5 米；（3+307 ~ 3+503）沿自然岸线；（3+503 ~ 3+728）沿河坎外延 5 米；（3+728 ~ 4+054）沿道路边线；（4+054 ~ 4+143）沿河坎外延 5 米；（4+143 ~ 4+705）沿自然岸线。

### 53. 炭窑河

炭窑河左、右岸在我市境内自小寺河（0+000）至庄河市光明山镇金线沟村发源地（7+922），河道长度 7.922 千米，流经庄河市光明山镇（金线沟村、财主房村、前杨村）经河口庄河市光明山镇前杨村汇入上级河流。管理范围线为左岸（0+000 ~ 0+0+529）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+529 ~ 0+836）沿自然岸线；（0+836 ~ 2+125）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+125 ~ 2+613）沿自然岸线；（2+613 ~ 4+426）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+426 ~ 4+698）沿自然岸线；（4+698 ~ 5+326）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+326 ~ 7+152）沿自然岸线；（7+152 ~ 7+345）沿护坡外延 5 米；（7+345 ~ 7+516）沿自然岸线；右岸（0+000 ~ 0+146）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+146 ~ 0+597）沿自然岸线；（0+597 ~ 1+805）沿护坡外延 5 米；（1+805 ~ 3+673）

沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+673 ~ 4+336）沿护坡外延 5 米；（4+336 ~ 4+556）沿自然岸线；（4+556 ~ 5+181）沿护坡外延 5 米；（5+181 ~ 7+505）沿自然岸线。

#### 54. 汤家河

汤家河左、右岸在我市境内自庄河（0+000）至庄河市蓉花山镇源发村林西屯发源地（9+356），河道长度 9.356 千米，流经庄河市蓉花山镇（源发村、福阳村）经河口庄河市蓉花山镇福阳村汇入上级河流庄河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 3+041）沿道路护坡边线；（3+041 ~ 4+545）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+545 ~ 5+459）沿自然岸线；（5.459 ~ 5+740）沿护坡外延 5 米；（5+740 ~ 6+034）沿自然岸线；（6+034 ~ 6+803）沿护坡外延 5 米；（6+803 ~ 7+058）自然岸线；（7+058 ~ 5+571）沿自然岸线；（7+571 ~ 7+740）沿护坡外延 5 米；（7+740 ~ 8+136）沿道路边线；（8+136 ~ 9+234）沿护坡外延 5 米；右岸（0+000 ~ 0+221）沿河坎外延 5 米；（0+221 ~ 0+902）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+902 ~ 1+686）沿护坡外延 5 米；（1+686 ~ 2+122）沿河坎外延 5 米；（2+122 ~ 5+159）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+159 ~ 5+321）沿自然岸线；（5+321 ~ 5+575）沿河坎外延 5 米；（5+575 ~ 5+954）沿自然岸线；（5+954 ~ 6+002）沿河坎外延 5 米；（6+002 ~ 6+158）沿自然岸线；（6+158 ~ 6+725）沿河坎外延 5 米；（6+725 ~ 6+818）沿自然岸线；（6+818 ~ 7+064）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+064 ~ 7+612）

沿河坎外延 5 米；(7+612 ~ 7+884) 沿自然岸线；(7+884 ~ 8+169) 沿河坎外延 5 米；(8+169 ~ 8+294) 沿自然岸线；(8+294 ~ 8+632) 沿自然岸线；(8+632 ~ 8+688) 沿河坎外延 5 米；(8+688 ~ 9+135) 沿自然岸线。

#### 55. 唐屯河

唐屯河左、右岸在我市境内自庄河(0+000)至庄河市太平岭满族乡太平岭村发源地(7+317)，河道长度 7.317 千米，流经庄河市太平岭满族乡(太平岭村、土城村)经河口庄河市太平岭满族乡土城村汇入上级河流庄河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 4+938)沿自然岸线；(4+938 ~ 5+651)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米；(5+561 ~ 6+995)沿自然岸线；右岸(6+340 ~ 6+609)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米；(6+609 ~ 6+966)沿自然岸线；右岸(0+000 ~ 2+280)沿自然岸线；(2+280 ~ 2.358)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米；(2+358 ~ 2+542)沿自然岸线；(2+542 ~ 2+825)沿道路边线；(2+825 ~ 5+041)沿自然岸线；(5+041 ~ 5+712)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延 5 米；(5+712 ~ 7+023)沿自然岸线。

#### 56. 陶房河

陶房河左、右岸在我市境内自黄海(0+000)至花园口经济开发区坎子村(3+591)，河道长度 3.591 千米。经花园口经济开发区汇入上级河流陶房河。管理范围线为左岸(0+000 ~ 3+725)沿河坎线；右岸(0+000 ~ 3+558)沿河坎线。

### 57. 陶屯河

陶屯河左、右岸在我市境内自小沙河（0+000）至河源城山镇洼子村（2+659），河道长度 2.659 千米。流经庄河市城山镇洼子村，花园口明阳街道刘店村、王派村经花园口明阳街道王派村汇入上级河流小沙河。管理范围线为左岸（0+000~1+687）沿河坎线外延 5 米；（1+687~2+024）沿河坎线；（2+024~2+541）沿河坎线外延 5 米；（2+541~2+635）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~1+707）沿河坎线外延 5 米；（1+707~2+032）沿河坎线；（2+032~2+543）沿河坎线外延 5 米；（2+543~2+649）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 58. 天门山河

天门山河左、右岸在我市境内自英那河（0+000）至仙人洞镇天门山村北沟屯（5+687），河道长度 5.687 千米。流经仙人洞镇（天门山村）经庄河市仙人洞镇天门山村汇入上级河流英那河。管理范围线为左岸（0+000~1+193）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+193~5+464）沿河坎线外延 5 米；右岸（0+000~1+188）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+188~5+676）沿河坎线外延 5 米。

### 59. 同巨河

同巨河左、右岸在我市境内自碧流河（0+000）至庄河市荷花山镇同巨村同巨屯发源地（9+869），河道长度 9.869 千米，流经庄河市荷花山镇（同巨村）经河口庄河市荷花山镇同巨村肖屯汇

入上级碧流河水库。管理范围线为左岸（0+000~1+398）沿自然岸线；（1+398~3+008）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（3+008~5+650）沿自然岸线；（5+650~9+352）沿沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（9+352~9+764）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；右岸（0+000~0+627）沿道路边线；（0+627~1+127）沿自然岸线；（1+127~1+253）道路边线；（1+253~2+837）沿自然岸线；（2+837~3+689）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+689~5+080）沿自然岸线；（5+080~7+057）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+057~9+336）沿自然岸线；（9+336~9+443）沿道路边线；（9+443~9+759）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米。

#### 60. 佟屯河

佟屯河左、右岸在我市境内自庄河西支（0+000）至长岭镇广大村（7+492），河道长度 7.492 千米。流经长岭镇广大村经长岭镇（广大村）汇入庄河西支。管理范围线为左岸（0+000~0+201）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+201~0+455）沿河坎线；（0+455~0+630）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+630~1+763）沿河坎线外延 5 米；（1+763~2+272）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+272~3+602）沿河坎线外延 5 米；（3+602~3+950）沿河坎线；（3+950~4+210）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+210~5+598）沿河坎线外延 5 米；（5+598~6+598）沿河坎线；（6+598~7+323）

沿堤防外堤脚线外延 5 米；右岸（0+000~0+213）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+213~0+604）沿河坎线外延 5 米；（0+604~0+671）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（0+671~1+646）沿河坎线外延 5 米；（1+646~1+777）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+777~1+886）沿河坎线外延 5 米；（1+886~2+278）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+278~4+572）沿河坎线外延 5 米；（4+572~4+813）沿高程沿线；（4+813~5+338）沿河坎线外延 5 米；（5+338~7+494）沿堤防外堤脚线外延 5 米。

#### 61. 头道沟河

头道沟河左、右岸在我市境内自崔店河（0+000）至步云山乡崔店村（7+624），河道长度 7.624 千米。流经步云山乡（崔店村）经步云山乡崔店村汇入崔店河。管理范围线为左岸（0+000~0+568）沿堤防外堤脚线外延 5 米；（0+568~1+115）沿河坎线外延 5 米；（1+115~1+421）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+421~1+632）沿河坎线外延 5 米；（1+632~4+266）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+266~4+477）沿河坎线外延 5 米；（4+477~6+084）沿自然岸线；（6+084~6+452）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+452~7+135）沿河坎线外延 5 米；（7+135~7+642）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~1+803）沿河坎线外延 5 米；（1+803~2+114）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；

(2+114 ~ 3+068) 沿河坎线外延 5 米; (3+068 ~ 3+486) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+486 ~ 4+058) 沿河坎线外延 5 米; (4+058 ~ 4+294) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+294 ~ 5+502) 沿河坎线外延 5 米; (5+502 ~ 5+612) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (5+612 ~ 5+774) 沿河坎线外延 5 米; (5+774 ~ 6+862) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+862 ~ 7+089) 沿河坎线; (7+089 ~ 7+613) 沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

## 62. 头道沟河

头道沟河左、右岸在我市境内自英那河 (0+000) 至仙人洞镇二道河村发源地 (6+453), 河道长度 6.45 千米, 流经庄河市仙人洞镇 (二道河村) 经河口庄河市仙人洞镇二道河村汇入上级河流英那河。管理范围线为左岸 (0+000 ~ 0+436) 沿堤防外堤脚线 (规划堤脚线) 外延 5 米; (0+436 ~ 1+002) 沿河坎外延 5 米; (1+002 ~ 1+561) 沿自然岸线; (1+561 ~ 2+416) 沿自然岸线外延 5 米; (2+416 ~ 2+642) 沿河坎外延 5 米; (2+642 ~ 2+975) 沿自然岸线外延 5 米; (2+975 ~ 3+304) 沿河坎外延 5 米; (3+304 ~ 3+591) 沿自然岸线; (3+591 ~ 3+730) 沿河坎外延 5 米; (3+730 ~ 4+012) 沿自然岸线; (4+012 ~ 4+102) 沿河坎外延 5 米; (4+102 ~ 4+157) 沿自然岸线; (4+157 ~ 4+220) 沿河坎外延 5 米; (4+220 ~ 4+542) 沿自然岸线; (4+542 ~ 4+648) 沿河坎外延 5 米; (4+648 ~ 4+976) 沿自然岸线; (4+976 ~ 5+145) 沿河坎外延 5 米; (5+145 ~

6+348) 沿自然岸线; 右岸 (0+000 ~ 0+433) 沿堤防外堤脚线 (规划堤脚线) 外延 5 米; (0+433 ~ 1+075) 沿自然岸线; (1+075 ~ 1+217) 沿河坎外延 5 米; (1+217 ~ 2+067) 沿河坎; (2+067 ~ 2+478) 沿岸线; (2+478 ~ 2+634) 沿河坎外延 5 米; (2+634 ~ 2+775) 沿岸线; (2+775 ~ 3+051) 沿自然岸线外延 5 米; (3+051 ~ 3+277) 沿河坎外延 5 米; (3+277 ~ 3+495) 沿自然岸线; (3+495 ~ 3+705) 沿河坎外延 5 米; (3+705 ~ 3+852) 沿自然岸线; (3+852 ~ 4+048) 沿河坎; (4+048 ~ 4+125) 沿河坎外延 5 米; (4+125 ~ 4+541) 沿自然岸线; (4+541 ~ 4+761) 沿河坎外延 5 米; (4+761 ~ 4+838) 沿自然岸线; (4+838 ~ 5+024) 沿河坎外延 5 米; (5+024 ~ 5+182) 沿自然岸线; (5+182 ~ 5+320) 沿河坎外延 5 米; (5+320 ~ 6+374) 沿自然岸线。

### 63. 土桥河

土桥河左、右岸在我市境内自地窖河 (0+000) 至丹东市东港市菩萨庙镇上川村发源地 (8+173), 河道长度 8.173 千米, 流经丹东市东港市菩萨庙镇 (上川村、孙家沟村), 庄河市栗子房镇 (左岸: 四家村、下川村、四家村、下川村、四家村、小川村、范屯村、大谭村、下川村、范屯村; 右岸: 四家村、下川村、四家村、范屯村) 经河口庄河市栗子房镇范屯村汇入上级河流地窖河。管理范围线为左岸 (0+000 ~ 0+178) 沿堤防外堤脚线 (规划堤脚线) 外延 5 米; (0+178 ~ 0+773) 沿河坎外延 8 米; (0+773 ~ 1+548) 沿堤防外堤脚线 (规划堤脚线) 外延 5 米; (1+548 ~ 3+243) 沿

河坎外延 5 米；（3+243 ~ 3+432）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）5 米；（3+432 ~ 3+927）沿河坎外延 5 米；（3+927 ~ 4+199）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+199 ~ 4+316）沿自然岸线；（4+316 ~ 5+534）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+534 ~ 5+720）沿河坎外延 5 米；（5+720 ~ 6+899）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）5 米；（6+899 ~ 7+321）沿自然岸线外延 5 米；（7+321 ~ 7+670）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）5 米；右岸（0+000 ~ 1+714）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+714 ~ 2+945）沿河坎外延 5 米；（2+945 ~ 3+122）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+122 ~ 3+822）沿河坎外延 5 米；（3+822 ~ 3+870）沿自然岸线；（3+870 ~ 7+393）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+393 ~ 7+718）沿自然岸线外延 5 米；（7+718 ~ 7+790）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（7+790 ~ 7+969）沿河坎外延 5 米。

#### 64. 万亿河

万亿河左、右岸在我市境内自夹河（0+000）至庄河市荷花山镇万亿村发源地（9+098），河道长度 9.10 千米，流经庄河市荷花山镇（万亿村、郭家村）经河口庄河市荷花山镇郭家村汇入上级河流夹河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 1+176）沿河坎外延 5 米；（1+176 ~ 1+665）沿自然岸线外延 5 米；（1+665 ~ 2+266）沿河坎外延 5 米；（2+266 ~ 2+994）沿道路边线；（2+994 ~ 3+159）沿自然岸线；（3+159 ~ 3+349）沿河坎外延 5 米；（3+349 ~ 3+812）

沿自然岸线；(3+812~4+224)沿河坎外延5米；(4+224~4+689)沿自然岸线外延5米；(4+689~4+900)沿河坎外延5米；(4+900~5+283)沿自然岸线外延5米；(5+283~5+404)沿河坎外延5米；(5+404~6+011)沿自然岸线外延5米；(6+011~7+306)沿河坎外延5米；(7+306~7+799)沿自然岸线；(7+799~8+142)沿河坎外延5米；(8+142~8+321)沿自然岸线；(8+321~8+630)沿河坎外延5米；(8+630~8+802)沿河坎；(8+802~9+084)沿自然岸线；右岸(0+000~1+649)沿道路边线；(1+649~2+447)沿河坎外延5米；(2+447~2+978)沿自然岸线；(2+978~3+371)沿河坎外延5米；(3+371~3+533)沿自然岸线；(3+533~3+823)沿道路边线；(3+823~3+986)沿河坎外延5米；(3+986~4+269)沿道路边线；(4+269~5+180)沿自然岸线；(5+180~5+540)沿自然岸线外延5米；(5+540~6+607)沿自然岸线；(6+607~6+898)沿河坎；(6+898~7+143)沿道路边线；(7+143~7+351)沿河坎外延5米；(7+351~7+572)沿自然岸线；(7+572~7+959)沿河坎外延5米；(7+959~8+046)沿自然岸线；(8+046~8+586)沿河坎外延5米；(8+586~8+985)沿自然岸线。

#### 65. 王沟河

王沟河左、右岸在我市境内小峪河(0+000)发源至蓉花山镇大岭村(7+4961)，河道长度5.00千米。流经庄河市蓉花山镇(大岭村)、仙人洞镇(小峪村)，经仙人洞镇小峪村汇入小峪河。管理范围线为左岸(0+000~1+267)沿河坎外延5米；(1+267~

2+608)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (2+608~3+1801)沿河坎外延 5 米; (3+1801~4+1913)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+1913~5+1979)沿河坎外延 5 米; (5+1979~6+2106)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (6+2106~7+4961)沿河坎外延 5 米; 右岸(0+000~1+396)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+396~2+541)沿河坎外延 5 米; (2+541~3+623)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (3+623~4+1466)沿河坎外延 5 米; (4+1466~5+1689)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (5+1689~6+4082)沿河坎外延 5 米; (6+4082~7+4743)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (7+4743~8+4970)沿河坎外延 5 米。

## 66. 西盐锅河

西盐锅河左、右岸在我市境内入海(0+000)发源于昌盛街道观驾山社区(6+3701),河道长度 3.73 千米。流经昌盛街道(观驾山社区),经昌盛街道观驾山社区汇入海。管理范围线为左岸(0+000~1+42)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+42~2+287)自然岸线; (2+287~3+1968)沿河坎外延 5 米; (3+1968~4+2028)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (4+2028~5+3298)沿河坎外延 5 米; (5+3298~6+3701)自然岸线; 右岸(0+000~1+261)沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线; (1+261~2+759)沿河坎外延 5 米; (2+759~3+911)

自然岸线；（3+911~4+982）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+982~5+1876）沿河坎外延 5 米；（5+1876~6+1932）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+1932~7+2019）沿河坎外延 5 米；（7+2019~8+2065）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+2065~9+3312）沿河坎外延 5 米；（9+3312~10+3713）自然岸线。

### 67. 小潮沟河

小潮沟河左、右岸在我市境内湖里河（0+000）发源至鞍子山乡温楼村（13+8683），河道长度 8.93 千米。流经鞍子山乡（温楼村、鞍子山村）、栗子房镇（张炉村），经鞍子山乡鞍子山村汇入湖里河。管理范围线为左岸（0+000~1+310）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+310~2+533）沿河坎外延 5 米；（2+533~3+597）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+597~4+478）沿河坎外延 5 米；（4+478~5+1154）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+1154~6+3831）沿河坎外延 5 米；（6+3831~7+5141）自然岸线；（7+5141~8+5234）沿河坎外延 5 米；（8+5234~9+5285）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+5285~10+5688）沿河坎外延 5 米；（10+5688~11+5810）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+5810~12+7821）沿河坎外延 5 米；（12+7821~13+8683）；右岸（0+000~1+714）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+714~2+1965）沿河坎外延 5 米；（2+1965~3+2126）沿

上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+2126 ~ 4+6496）沿河坎外延 5 米；（4+6496 ~ 5+6644）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+6644 ~ 6+7192）沿河坎外延 5 米；（6+7192 ~ 7+7310）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+7310 ~ 8+7785）沿河坎外延 5 米；（8+7785 ~ 9+8652）沿上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 68. 小蛤蜊河

小蛤蜊河左、右岸在我市境内自寡妇河（0+000）至庄河市吴炉镇曹隈村高丽城山发源地（15+186），河道长度 15.19 千米，流经庄河市吴炉镇（曹隈村、小房身村、吴炉村、三尖泡村〔左岸〕），庄河市兰店乡（解放村、兰店农场、石山村）经河口庄河市兰店乡石山村汇入上级河流寡妇河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 1+242）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+242 ~ 1+665）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（1+665 ~ 2+138）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+138 ~ 2+474）沿自然岸线；（2+474 ~ 5+749）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+749 ~ 7+070）沿自然岸线；（7+070 ~ 8+079）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（8+079 ~ 8+213）沿自然岸线；（8+213 ~ 10+387）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（10+387 ~ 10+732）沿自然岸线；（10+732 ~ 14+326）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（14+326 ~ 15+063）沿自然岸线；右岸（0+000 ~ 0+445）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）

外延 5 米；（0+445~0+714）沿道路边线；（0+714~0+856）沿自然岸线；8+567~8+634 沿自然岸线；（0+856~5+497）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+497~6+628）沿自然岸线；（6+628~9+727）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（9+727~10+046）沿自然岸线；（10+046~11+165）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（11+165~11+390）沿自然岸线；（11+390~11+970）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（11+970~12+258）沿自然岸线；（12+258~13+765）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（13+765~14+868）沿自然岸线。

#### 69. 小河沿河

小河沿河左、右岸在我市境内自庄河西支（0+000）至庄河市光明山镇小河沿村发源地（5+504），河道长度 5.50 千米，流经庄河市光明山镇（小河沿村）经河口庄河市蓉花山镇朱隈水库汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000~0+779）沿河坎；（0+779~1+067）沿河坎外延 3 米；（1+067~1+242）沿河坎；（1+242~3+015）沿河坎外延 3 米；（3+015~4+191）沿河坎；（4+191~4+701）沿河坎外延 3 米；（4+701~4+976）沿自然岸线；（4+976~5+340）沿河坎外延 3 米；（5+340~5+459）沿自然岸线；右岸（0+0000+230）沿自然岸线；（0+230~1+228）沿河坎外延 3 米；（1+228~1+661）沿自然岸线；（1+661~1+914）沿河坎外延 3 米；（1+914~2+020）沿道路边线；（2+020~3+543）

沿河坎外延 3 米；（3+543~4+031）沿河坎；（4+031~5+291）沿河坎外延 3 米；（5+291~5+470）沿自然岸线。

#### 70. 小峪河

小峪河左、右岸在我市境内英那河（0+000）发源至仙人洞镇小峪村（16+15057），河道长度 15.13 千米。流经仙人洞镇（小峪村），经仙人洞镇小峪村汇入英那河。管理范围线为左岸（0+000~1+375）沿河坎外延 5 米；（1+375~2+716）自然岸线；（2+716~3+1103）沿河坎外延 5 米；（3+1103~4+1379）自然岸线；（4+1379~5+1549）沿堤坝外延 5 米；（5+1549~6+1949）自然岸线；（6+1949~7+2295）沿河坎外延 5 米；（7+2295~8+5943）自然岸线；（8+5943~9+7298）沿河坎外延 5 米；（9+7298~10+8087）自然岸线；（10+8087~11+8581）沿河坎外延 5 米；（11+8581~12+10307）自然岸线；（12+10307~13+11670）沿河坎外延 5 米；（13+11670~14+11997）沿堤坝外延 5 米；（14+11997~15+12921）沿河坎外延 5 米；（15+12921~16+15057）自然岸线；右岸（0+000~1+2137）自然岸线；（1+2137~2+3061）沿河坎外延 5 米；（2+3061~3+3388）沿堤坝外延 5 米；（3+3388~4+4751）沿河坎外延 5 米；（4+4751~5+6476）自然岸线；（5+6476~6+6970）沿河坎外延 5 米；（6+6970~7+7759）自然岸线；（7+7759~8+9114）沿河坎外延 5 米；（8+9114~9+12762）自然岸线；（9+12762~10+13108）沿河坎外延 5 米；（10+13108~11+13508）自然岸线；（11+13508~12+13678）沿堤坝外延 5 米；（12+13678~13+13954）自然岸线；

(13+13954~14+14341)沿河坎外延5米;(14+14341~15+14682)自然岸线;(15+14682~16+15057)沿河坎外延5米。

#### 71. 新房河(新房水库)

新房河左、右岸在我市境内英那河(0+000)发源至大营镇新房村(10+3028),河道长度5.07千米。流经大营镇(新房村、大营村),经大营镇大营村汇入英那河。管理范围线为左岸(0+000~1+107)自然岸线;(1+107~2+1341)沿河坎外延5米;(2+1341~3+1411)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(3+1411~4+1594)沿河坎外延5米;(4+1594~5+1695)沿堤坝外延5米;(5+1695~6+1847)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(6+1847~7+2409)沿河坎外延5米;(7+2409~8+2604)沿堤坝外延5米;(8+2604~9+2753)沿河坎外延5米;(9+2753~10+3029)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;右岸(0+000~1+154)沿堤坝外延5米;(1+154~2+1375)沿河坎外延5米;(2+1375~3+1575)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(3+1575~4+1714)沿河坎外延5米;(4+1714~5+1871)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(5+1871~6+2749)沿河坎外延5米;(6+2749~7+2812)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(7+2812~8+3024)沿河坎外延5米。

#### 72. 幸福河(幸福水库)

幸福河(幸福水库)左、右岸在我市境内黄海(0+000)发源至英那河支流(6+8071),河道长度6.87千米。流经青堆镇(三

和村、孔家村、幸福村、双利村、牌坊村)，经青堆镇盛家村汇入板桥河。管理范围线为左岸（0+000~1+831）沿河坎外延 5 米；（1+831~2+1237）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+1237~3+2646）沿河坎外延 5 米；（3+2646~4+3692）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+3692~5+3769）自然岸线到幸福水库坝下；（5+3769~6+6291）幸福水库坝下到幸福水库末端；（6+6291~7+6960）幸福水库末端到上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+6960~8+7006）沿河坎外延 5 米；（8+7006~9+7096）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+7096~10+7267）沿河坎外延 5 米；（10+7267~11+7776）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+7776~12+7801）沿河坎外延 5 米；（12+7801~13+8070）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~1+567）沿河坎外延 5 米；（1+567~2+606）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+606~3+810）沿河坎外延 5 米；（3+810~4+936）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+936~5+1118）沿河坎外延 5 米；（5+1118~6+1184）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+1184~7+2415）沿河坎外延 5 米；（7+2415~8+2467）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+2467~9+2520）沿河坎外延 5 米；（9+2520~10+3088）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+3088~11+3297）沿河坎外延 5 米；（11+3297~12+3562）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+3562~

13+3656)沿堤坝外延5米;(13+3656~14+3721)自然岸线到幸福水库坝下;(14+3721~15+5170)幸福水库坝下到幸福水库末端;(15+5170~16+5387)幸福水库末端到上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(16+5387~17+5566)沿河坎外延5米;(17+5566~18+5738)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(18+5738~19+5895)沿河坎外延5米;(19+5895~20+6069)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(20+6069~21+6289)沿河坎外延5米;(21+6289~22+6527)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线;(22+6527~23+6639)沿河坎外延5米;(23+6639~24+6924)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

### 73. 靴子河

靴子河左、右岸在我市境内自滚子河(0+000)至庄河市大营镇四家村发源地(7+349),河道长度7.349千米,流经庄河市大营镇(四家村、红丰村)经河口庄河市大营镇红丰村汇入上级河流滚子河。管理范围线为左岸(0+000~1+565)沿自然岸线;(1+565~1+804)沿河坎外延5米;(1+804~3+073)沿自然岸线;(3+073~3+559)沿河坎;(3+559~3+657)沿自然岸线;(3+657~4+453)沿河坎;(4+453~4+522)沿自然岸线;(4+522~4+720)沿河坎;(4+720~4+815)沿自然岸线;(4+815~5+037)沿河坎外延5米;(5+037~5+301)沿自然岸线;(5+301~5+398)沿河坎外延5米;(5+398~6+017)沿自然岸线;右岸(0+000~0+772)沿自然岸线;(0+772~1+084)沿河坎外延5米;(1+084~

1+663)沿自然岸线; (1+663~1+896)沿河坎外延5米; (1+896~2+517)沿自然岸线; (2+517~2+656)沿河坎外延5米; (2+656~2+786)沿自然岸线; (2+786~2+863)沿河坎外延5米; (2+863~3+484)沿自然岸线; (3+484~3+626)沿河坎外延5米; (3+626~6+234)沿自然岸线。

#### 74. 岩后河

岩后河左、右岸在我市境内板桥河(0+000)至青堆镇幸福村(6+5549),河道长度3.77千米。流经蔡家村,黄岭村,侯家村,西阳官村,黑岛村,汇入黄海。管理范围线为左岸(0+000~1+1990)沿堤坝外延5米;(1+1990~2+2023)自然岸线;(2+2023~3+2929)沿堤坝外延5米;(3+2929~4+2967)自然岸线;(4+2967~5+3349)沿河坎外延5米;(5+3349~6+3769)沿堤坝外延5米;右岸(0+000~1+1796)沿堤坝外延5米;(1+1796~2+1933)自然岸线;(2+1933~3+2809)沿堤坝外延5米;(3+2809~4+3166)自然岸线;(4+3166~5+3622)沿河坎外延5米。

岩后河支流左、右岸在我市境内黄海(0+000)发源至英那河支流(+2632),河道长度2.82千米。流经蔡家村,黄岭村,侯家村,西阳官村,黑岛村,汇入黄海。管理范围线为左岸(0+000~1+1277)沿堤坝外延5米;(1+1277~2+1309)自然岸线;(2+1309~3+2632)沿堤坝外延5米;右岸(0+000~1+70)沿堤坝外延5米;(1+70~2+201)自然岸线;(2+201~3+1551)沿堤坝外延5米。

#### 75. 杨屯河

杨屯河左、右岸在我市境内自庄河（0+000）至太平岭满族乡歇马村发源地（7+125），河道长度 7.13 千米，流经庄河市太平岭满族乡（歇马村、太平岭村），庄河市徐岭镇（双峰村）经河口庄河市徐岭镇双峰村汇入上级河流庄河。管理范围线为左岸（0+000~2+011）沿自然岸线；（2+011~2+737）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+737~4+513）沿自然岸线；（4+513~4+772）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（4+772~6+672）沿自然岸线；右岸（0+000~0+346）沿自然岸线；（0+346~0+520）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+520~1+015）沿自然岸线；（1+015~1+386）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+386~2+108）沿自然岸线；（2+108~2+570）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（2+570~3+041）沿自然岸线；（3+041~3+266）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+226~4+973）沿自然岸线；（4+973~5+416）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+416~5+452）沿道路边线；（5+452~6+663）沿自然岸线。

#### 76. 尹店河

尹店河左、右岸在我市境内自小寺河南支（0+000）至庄河市昌盛街道市场社区发源地（5+842），河道长度 5.842 千米，流经庄河市昌盛街道（市场社区），庄河市大郑镇（姜窑村）经河口庄河市昌盛街道市场社区汇入上级河流小寺河南支。管理范围线为左岸（0+000~0+551）沿自然岸线外延 5 米；（0+551~1+948）

沿自然岸线；（1+948~2+284）沿自然岸线外延 5 米；（2+284~3+075）沿自然岸线；（3+075~3+313）沿河坎；（3+313~3+444）沿河坎外延 5 米；（3+444~3+775）沿自然岸线；（3+775~4+003）沿河坎外延 10 米；（4+003~4+446）沿河坎外延 5 米；（4+446~4+596）沿自然岸线；（4+596~4+905）沿河坎外延 5 米；（4+596~4+950）沿自然岸线；（4+950~5+013）沿河坎外延 5 米；（5+013~5+277）沿河坎外延 2 米；（5+277~5+349）沿河坎外延 5 米；（5+349~5+683）沿自然岸线；右岸（0+000~0+719）沿自然岸线外延 5 米；（0+719~0+850）沿自然岸线；（0+850~0+975）沿自然岸线外延 5 米；（0+975~1+243）沿河坎外延 5 米；（1+243~3+057）沿自然岸线；（3+057~3+557）沿河坎外延 5 米；（3+557~3+819）沿自然岸线；（3+819~4+405）沿河坎外延 5 米；（4+405~4+589）沿自然岸线；（4+589~5+061）沿河坎外延 5 米；（5+061~5+174）沿自然岸线外延 5 米；（5+174~5+522）沿河坎外延 5 米；（5+522~5+741）沿自然岸线。

#### 77. 尹庄屯河

尹庄屯河左、右岸在我市境内自入黄海（0+000）至大郑镇新兴村发源地（2+516），河道长度 2.516 千米，流经庄河市大郑镇（新兴村）经河口庄河市大郑镇新兴村汇入上级河流黄海。管理范围线为左岸（0+000~0+174）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（0+174~0+336）沿自然岸线；（0+336~0+382）沿河坎；（0+382~0+520）沿河坎外延 5 米；（0+520~0+852）沿堤防外堤脚线（规

划堤脚线)外延5米;(0+852~0+897)沿自然岸线;(0+857~)沿自然岸线;(0+857~1+084)沿河坎外延5米;(1+084~1+170)沿自然岸线;(1+170~2+509)沿河坎外延5米;右岸(0+000~0+240)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线);(0+240~0+584)沿河坎外延5米;(0+584~1+212)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米;(1+212~1+262)沿自然岸线;(1+262~1+738)沿河坎外延5米;(1+738~1+926)沿自然岸线;(1+926~2+497)沿河坎外延5米。

#### 78. 营街河

营街河左、右岸在我市境内自靴沟河(0+000)至庄河市大营镇红丰村发源地(3+638),河道长度3.638千米,流经庄河市大营镇(红丰村)经河口庄河市大营镇红丰村汇入上级河流靴沟河。管理范围线为左岸(0+000~0+105)沿自然岸线;(0+105~0+649)沿河坎外延5米;(0+649~0+756)沿自然岸线;(0+756~0+890)沿河坎外延2米;(0+890~2+173)沿自然岸线;(2+173~2+493)沿河坎外延5米;(2+493~2+287)沿自然岸线;(2+287~3+129)沿河坎外延5米;(3+129~3+180)沿河坎;(3+180~3+220)沿墙壁外;(3+220~3+515)沿河坎外延5米;(3+515~3~618)沿自然岸线;右岸(0+000~0+311)沿自然岸线;(0+311~0+737)沿河坎外延5米;(0+737~2+281)沿河坎外延5米;(2+281~2+462)沿河坎外延5米;(2+462~2+933)沿自然岸线;(2+933~3+423)沿河坎外延5米;(3+423~3+580)沿自然岸线。

## 79. 于西屯河

于西屯河左、右岸在我市境内小蛤蜊河（0+000）发源至吴炉镇英烈士村（14+5202），河道长度 5.22 千米。流经吴炉镇（英烈士村、三尖泡村），兰店乡（解放村、石山村），经兰店乡石山村汇入小蛤蜊河。管理范围线为左岸（0+000~1+47）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+47~2+499）沿河坎外延 5 米；（2+499~3+590）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+590~4+2137）沿河坎外延 5 米；（4+2137~5+2505）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+2505~6+2687）沿河坎外延 5 米；（6+2687~7+2799）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+2799~8+3257）沿河坎外延 5 米；（8+3257~9+4046）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+4046~10+4091）沿河坎外延 5 米；（10+4091~11+4168）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+4168~12+4278）沿河坎外延 5 米；（12+4278~13+4748）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（13+4748~14+5202）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000~1+189）自然岸线；（1+189~2+2313）沿河坎外延 5 米；（2+2313~3+2405）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+2405~4+2546）沿河坎外延 5 米；（4+2546~5+2590）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+2590~6+2897）沿河坎外延 5 米；（6+2897~7+2992）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+2992~8+3181）沿河坎外延 5 米；（8+3181~9+3233）上下游之间堤顶

高程加 0.1 米的高程连线；（9+3233 ~ 10+3667）沿河坎外延 5 米；（10+3667 ~ 11+3825）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+3825 ~ 12+3915）沿河坎外延 5 米；（12+3915 ~ 13+4009）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（13+4009 ~ 14+4228）沿堤坝外延 5 米；（14+4228 ~ 15+5178）沿河坎外延 5 米。

#### 80. 跃记河

跃记河左、右岸在我市境内蛤蜊河（0+000）发源至桂云花满族乡岭东村（15+5022），河道长度 5.09 千米。流经桂云花满族乡（岭东村），经桂云花满族乡岭东村汇入蛤蜊河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 1+1914）沿河坎外延 5 米；（1+1914 ~ 2+2038）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+2038 ~ 3+2296）沿河坎外延 5 米；（3+2296 ~ 4+2425）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+2425 ~ 5+3080）沿河坎外延 5 米；（5+3080 ~ 6+3679）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+3679 ~ 7+3892）沿河坎外延 5 米；（7+3892 ~ 8+3977）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+3977 ~ 9+4341）自然岸线；（9+4341 ~ 10+4410）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+4410 ~ 11+4553）沿河坎外延 5 米；（11+4553 ~ 12+4661）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+4661 ~ 13+4798）沿河坎外延 5 米；（13+4798 ~ 14+4902）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（14+4902 ~ 15+5022）沿河坎外延 5 米；右岸（0+000 ~ 1+1948）沿河坎外延 5 米；（1+1948 ~ 2+1996）上下游之间堤顶高程加 0.1

米的高程连线；（2+1996～3+2115）沿河坎外延 5 米；（3+2115～4+2244）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+2244～5+3418）沿河坎外延 5 米；（5+3418～6+3469）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+3469～7+4217）沿河坎外延 5 米；（7+4217～8+4306）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+4306～9+4994）沿河坎外延 5 米。

### 81. 柞树河

柞树河左、右岸在我市境内自庄河西支（0+000）至庄河市蓉花山镇福阳村后杨屯发源地（8+871），河道长度 8.871 千米，流经庄河市长岭镇（富贵村），庄河市蓉花山镇（福阳村）经河口庄河市长岭镇富贵村富贵屯汇入上级河流庄河西支。管理范围线为左岸（0+000～0+279）沿自然岸线；（0+279～0+430）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+430～0+513）沿自然岸线；（0+513～0+567）沿河坎外延 5 米；（0+567～0+893）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（0+893～1+032）沿自然岸线；（1+032～1+186）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+186～1+923）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）；（1+923～2+257）沿河坎外延 5 米；（2+257～3+213）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+213～3+841）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延；（3+841～3+966）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+966～4+033）沿自然岸线；（4+033～4+306）沿河坎外延 5 米；（4+306～5+380）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5

米；（5+380~5+492）沿自然岸线；（5+492~6+048）沿河坎外延 5 米；（6+048~7+157）沿自然岸线；（7+157~7+417）沿河坎外延 5 米；（7+417~7+612）沿自然岸线；（7+612~7+910）沿河坎外延 5 米；（7+910~8+009）沿自然岸线；（8+009~8+638）沿河坎外延 5 米；（8+638~8+692）沿自然岸线；（8+692~8+719）沿河坎外延 5 米；（8+719~8+762）沿自然岸线；（8+762~8+794）沿河坎外延 5 米；（8+794~8+890）沿自然岸线；右岸（0+000~1+143）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+143~1+212）沿自然岸线；（1+212~1+524）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（1+524~1+629）沿自然岸线；（1+629~3+115）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（3+115~3+169）沿自然岸线；（3+169~3+267）沿河坎外延 5 米；（3+267~5+408）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延 5 米；（5+408~5+611）沿河坎外延 5 米；（5+611~6+029）沿自然岸线外延 5 米；（6+029~6+174）沿自然岸线；（6+174~6+286）沿河坎外延 5 米；（6+286~6+365）沿围墙边线；（6+365~6+390）沿墙壁边线；（6+390~6+735）沿河坎外延 5 米；（6+735~7+097）沿自然岸线；（7+097~7+239）沿河坎外延 5 米；（7+239~8+000）沿自然岸线；（8+000~8+790）沿河坎外延 5 米；（8+790~8+922）沿自然岸线。

## 82. 栈房河

栈房河左、右岸在我市境内自入黄海（0+000）至庄河市吴炉镇英烈士村宋屯发源地（4+151），河道长度 4.15 千米，流经庄

河市吴炉镇（英烈士村、桥上村），庄河市兰店乡（元和村、金场村），经河口兰店乡金场村十八点屯汇入上级河流黄海。管理范围线为左岸（0+000~0+271）沿河坎外延5米；（0+271~0+671）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（0+671~0+764）沿自然岸线；（0+764~0+953）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（0+953~2+457）沿河坎外延5米；（2+457~2+510）沿自然岸线；（2+510~3+744）沿河坎外延5米；（3+744~3+796）沿自然岸线；（3+796~3+998）沿河坎外延5米；（3+998~4+069）沿自然岸线；（4+069~4+132）沿河坎外延5米；右岸（0+000~1+088）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（1+088~1+469）沿河坎外延5米；（1+469~1+553）沿自然岸线；（1+553~2+958）沿河坎外延5米；（2+958~3+027）沿自然岸线；（3+027~3+877）沿河坎外延5米；（3+877~3+955）沿自然岸线；（3+955~4+098）沿河坎外延5米；（4+098~4+155）沿自然岸线；（4+155~4+207）沿自然岸线。

### 83. 张粉房河

张粉房河左、右岸在我市境内横河（0+000）发源至大营镇八家村（7+4557），河道长度4.66千米。流经大营镇（八家村、四门孙村），经大营镇四门孙村汇入横河。管理范围线为左岸（0+000~1+523）沿河坎外延5米；（1+523~2+869）沿堤坝外延5米；（2+869~3+918）上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（3+918~4+1728）沿河坎外延5米；（4+1728~5+1754）

上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+1754 ~ 6+1891）沿河坎外延 5 米；（6+1891 ~ 7+4557）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000 ~ 1+481）沿堤坝外延 5 米；（1+481 ~ 2+695）沿河坎外延 5 米；（2+695 ~ 3+866）沿堤坝外延 5 米；（3+866 ~ 4+1719）沿河坎外延 5 米；（4+1719 ~ 5+1842）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+1842 ~ 6+2074）沿河坎外延 5 米；（6+2074 ~ 7+4545）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

#### 84. 长巨河

长巨河左、右岸在我市境内蛤蜊河（0+000）发源至步云山乡长巨村（10+5372），河道长度 5.37 千米。流经步云山乡（长巨村、谦泰村），经步云山乡谦泰村汇入蛤蜊河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 1+765）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（1+765 ~ 2+884）自然岸线；（2+884 ~ 3+1424）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+1424 ~ 4+1830）自然岸线；（4+1830 ~ 5+1924）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+1924 ~ 6+1981）自然岸线；（6+1981 ~ 7+2145）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+2145 ~ 8+2469）自然岸线；（8+2469 ~ 9+2528）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+2528 ~ 10+5372）自然岸线；右岸（0+000 ~ 1+686）自然岸线；（1+686 ~ 2+790）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+790 ~ 3+889）自然岸线；（3+889 ~ 4+1113）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高

程连线；（4+1113~5+1382）自然岸线；（5+1382~6+1519）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（6+1519~7+1663）自然岸线；（7+1663~8+2217）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（8+2217~9+4205）自然岸线；（9+4205~10+4498）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+4498~11+5304）自然岸线。

### 85. 长胜河

长胜河左、右岸在我市境内小寺河南支（0+000）发源于光明山镇乔屯村（19+5916），河道长度 6.00 千米。流经光明山镇（乔屯村），经光明山镇乔屯村汇入小寺河南支。管理范围线为左岸（0+000~1+504）沿堤坝外延 5 米；（1+504~2+767）自然岸线；（2+767~3+937）沿河坎外延 5 米；（3+937~4+1173）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（4+1173~5+1379）沿河坎外延 5 米；（5+1379~6+2384）沿堤坝外延 5 米；（6+2384~7+2441）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+2441~8+2657）沿堤坝外延 5 米；（8+2657~9+3228）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+3228~10+4007）沿河坎外延 5 米；（10+4007~11+4100）自然岸线；（11+4100~12+4154）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+4154~13+4723）沿河坎外延 5 米；（13+4723~14+4774）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（14+4774~15+4888）自然岸线；（15+4888~16+5033）沿河坎外延 5 米；（16+5033~17+5236）上下游之间堤顶高程加 0.1 米

的高程连线；(17+5236~18+5853)沿河坎外延5米；(18+5853~19+5917)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。右岸(0+000~1+113)沿河坎外延5米；(1+113~2+249)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(2+249~3+585)沿堤坝外延5米；(3+585~4+798)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(4+798~5+895)沿河坎外延5米；(5+895~6+1070)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(6+1070~7+1137)沿堤坝外延5米；(7+1137~8+1207)沿河坎外延5米；(8+1207~9+2065)沿堤坝外延5米；(9+2065~10+2288)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(10+2288~11+2444)沿河坎外延5米；(11+2444~12+2486)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(12+2486~13+2574)沿堤坝外延5米；(13+2574~14+2861)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(14+2861~15+2971)自然岸线；(15+2971~16+3120)沿河坎外延5米；(16+3120~17+3241)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(17+3241~18+3877)沿河坎外延5米；(18+3877~19+4101)自然岸线；(19+4101~20+4639)沿河坎外延5米；(20+4639~21+4840)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(21+4840~22+4975)沿河坎外延5米；(22+4975~23+5112)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；(23+5112~24+5740)沿河坎外延5米；(24+5740~25+5919)上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线。

#### 86. 中殷河（中殷水库）

中殷河（中殷水库）左、右岸在我市境内长胜河（0+000）发源至光明山镇乔屯村上殷屯（+5120），河道长度 5.05 千米。流经光明山镇（乔屯村），经光明山镇乔屯村汇入长胜河。管理范围线为左岸（0+000~1+546）沿河坎外延 5 米；（1+546~2+1001）沿堤坝外延 5 米；（2+1001~3+1143）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（3+1143~4+1256）沿堤坝外延 5 米；（4+1256~5+1440）沿河坎外延 5 米；（5+1440~6+1876）沿堤坝外延 5 米；（6+1876~7+1992）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+1992~8+2284）沿堤坝外延 5 米；（8+2284~9+2432）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（9+2432~10+2533）沿堤坝外延 5 米；（10+2533~11+2736）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（11+2736~12+3444）沿河坎外延 5 米；（12+3444~13+3477）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（13+3477~14+3757）沿河坎外延 5 米；（14+3757~15+4237）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线至中殷水库坝下；（15+4237~16+4999）中殷水库坝下到中殷水库末端；（16+4999~17+5120）中殷水库末端到上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；右岸（0+000~1+127）沿河坎外延 5 米；（1+127~2+210）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（2+210~3+619）沿河坎外延 5 米；（3+619~4+1041）沿堤坝外延 5 米；（4+1041~5+1157）沿河坎外延 5 米；（5+1157~6+1647）沿堤坝外延 5 米；（6+1647~7+1736）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（7+1736~8+2432）沿堤

坝外延 5 米；（8+2432 ~ 9+2576）自然岸线；（9+2576 ~ 10+3883）沿河坎外延 5 米；（10+3883 ~ 11+4336）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线至中殷水库坝下；（11+4336 ~ 12+5280）中殷水库坝下到中殷水库末端；（12+5280 ~ 13+5391）中殷水库末端到上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线。

### 87. 中营子河

中营子河左、右岸在我市境内响水河（0+000）发源至大连市鞍子山乡朱营村（14+4248），河道长度 4.37 千米。流经鞍子山乡（朱营村），经大连市鞍子山乡朱营村汇入响水河。管理范围线为左岸（0+000 ~ 1+589）自然岸线；（1+589 ~ 2+1089）沿堤坝外延 5 米；（2+1089 ~ 3+1231）自然岸线；（3+1231 ~ 4+1685）沿堤坝外延 5 米；（4+1685 ~ 5+1962）自然岸线；（5+1962 ~ 6+2105）沿堤坝外延 5 米；（6+2105 ~ 7+2190）自然岸线；（7+2190 ~ 8+2465）沿堤坝外延 5 米；（8+2465 ~ 9+2592）自然岸线；（9+2592 ~ 10+2634）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（10+2634 ~ 11+3179）沿河坎外延 5 米；（11+3179 ~ 12+3288）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（12+3288 ~ 13+4079）沿河坎外延 5 米；（13+4079 ~ 14+4249）自然岸线；右岸（0+000 ~ 1+279）沿河坎外延 5 米；（1+279 ~ 2+562）自然岸线；（2+562 ~ 3+686）沿堤坝外延 5 米；（3+686 ~ 4+951）自然岸线；（4+951 ~ 5+1131）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线；（5+1131 ~ 6+2571）自然岸线；（6+2571 ~ 7+2732）上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高

程连线；(7+2732~8+3890)沿河坎外延5米；(8+3890~9+4211)自然岸线。

## 88. 钟屯河

钟屯河左、右岸在我市境内自入黄海(0+000)至庄河市大郑镇翁店村大安屯发源地(6+687)，河道长度6.69千米，流经庄河市大郑镇(翁店村、钟屯村、潘店村(右岸)、东岭村)经河口庄河市大郑镇钟屯村北孙屯汇入上级河流黄海。管理范围线为左岸(0+000~0+225)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(0+225~0+391)沿自然岸线；(0+391~1+900)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(1+900~2+259)沿河坎外延5米；(2+259~2+921)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(2+921~3+207)沿自然岸线；(3+207~3+654)沿自然岸线外延5米；(3+654~4+347)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(4+347~4+476)沿自然岸线；(4+476~4+579)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(4+579~4+654)沿自然岸线；(4+654~4+696)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(4+696~4+927)沿自然岸线外延5米；(4+927~5+268)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(5+268~6+472)沿河坎外延5米；右岸(0+000~0+131)沿自然岸线；(0+131~0+501)沿河坎外延5米；(0+501~2+256)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(2+256~2+478)沿自然岸线；(2+478~3+496)沿堤防外堤脚线(规划堤脚线)外延5米；(3+496~3+804)沿

自然岸线；（3+804~3+896）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（3+896~4+100）沿河坎外延5米；（4+100~4+340）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（4+340~4+689）沿自然岸线外延5米；（4+689~4+867）沿堤防外堤脚线（规划堤脚线）外延5米；（4+867~5+920）沿河坎外延5米；（5+920~6+390）沿自然岸线外延5米；（6+390~7+066）沿河坎外延5米。

### 89. 邹山咀河

邹山咀河左、右岸在我市境内响水河（0+000）发源至大连市青堆镇大朱村（17+6530），河道长度6.91千米。流经青堆镇（大朱村、元宝房村），经大连市青堆镇元宝房村汇入响水河。管理范围线为左岸（0+000~1+93）沿堤坝外延5米；（1+93~2+223）自然岸线；（2+223~3+532）沿堤坝外延5米；（3+532~4+777）自然岸线；（4+777~5+1825）沿堤坝外延5米；（5+1825~6+3408）自然岸线；（6+3408~7+3720）沿堤坝外延5米；（7+3720~8+4074）沿河坎外延5米；（8+4074~9+4163）沿堤坝外延5米；（9+4163~10+4242）上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（10+4242~11+5342）自然岸线；（11+5342~12+5844）上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（12+5844~13+6048）沿堤坝外延5米；（13+5936~14+6140）沿河坎外延5米；（14+6041~15+6245）上下游之间堤顶高程加0.1米的高程连线；（15+6148~16+6352）沿河坎外延5米；（16+6352~17+6529）自然岸线；右岸（0+000~1+436）沿堤坝外延5米；（1+436~2+1429）自然岸线；（2+1429~

3+1608)沿河坎外延 5 米;(3+1608~4+3072)自然岸线;(4+3072~5+3121)上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(5+3121~6+3347)沿堤坝外延 5 米;(6+3347~7+3412)上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(7+3412~8+3710)沿河坎外延 5 米;(8+3710~9+4180)自然岸线;(9+4180~10+4233)上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(10+4233~11+4772)沿河坎外延 5 米;(11+4772~12+5247)自然岸线;(12+5247~13+5841)沿河坎外延 5 米;(13+5841~14+6057)上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(14+6057~15+6152)自然岸线;(15+6152~16+6382)上下游之间堤顶高程加 0.1 米的高程连线;(16+6382~17+6543)沿河坎外延 5 米。

## 附件 2

# 朱隈水库等 37 座水库管理保护范围划界成果

### 1. 朱隈水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（0+100）以大坝左端向外 50 米，（0+100）~（1+038）淹没赔偿高程 43.62 米以下，（1+038）~（1+837）溢洪道左右岸各 50 米，（1+837）~（63+848）淹没赔偿高程 43.62 米以下，（63+848）~（63+894）以三副坝坝角背水坡脚向外 150 米；坝区左侧（0+000）~（0+309），主坝左端输水洞尾水渠堤外角向外 100 米，（0+309）~（0+857）大坝坝角背水坡脚向外 400 米，（0+857）~（0+971），道路外边线，坝区右侧（0+971）~（1+234）一副坝、二副坝坝角背水坡脚向外 300 米沿宅基地院墙外围线，（1+234）~（1+582）三副坝坝角背水坡脚向外 200 米，（1+582）~（1+824）以三副坝坝角背水坡脚向外 150 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线；坝区主坝下游管理范围边界线外延 300 米，副坝下游管理范围边界线外延 200 米，大坝两侧管理范围线外延 200 米的区域。

### 2. 转角楼水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（75+956）淹没赔偿高程 42.50 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+402）大坝左端向外

100 米，（0+402）~（0+681），大坝坝角背水坡脚向外 400 米，坝区右侧（0+681）~（1+158）大坝右端向外 100 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线；坝区大坝两侧管理范围线外延 200 米，大坝下游管理范围线外延 300 米区域。

### 3. 永记水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（18+111）淹没赔偿高程 18.65 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+943）大坝左端向外南 100 米，（0+943）~（0+1+656）大坝坝角背水坡脚向外 400 米，坝区右侧（1+656）~（2+634）溢洪道向外 100 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线；坝区大坝两侧管理范围线外延 100 米，大坝下游管理范围线外延 200 米区域。

### 4. 东瓜川水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（5+718）淹没赔偿高程 38.50 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+107）溢洪道向外北 50 米，（0+177）~（0+547）大坝背水坡坝脚向外南 100 米，（0+547）~（0+705）大坝向外南 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧以管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 5. 新房水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（4+688）淹没赔偿高程 54.02 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+088）溢洪道向右 70 米，（0+088）～（0+344）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区左侧（0+344）～（0+484）大坝左侧向外 60 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 6. 鞍子山水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（7+081）淹没赔偿高程 25.70 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+077）溢洪道向外 50 米，（0+077）～（0+269）大坝背水坡坝脚向外 100 米，（0+269）～（0+382）坝区右侧坝下机耕路东侧区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 7. 老虎洞水库

管理范围规定：库区左侧（0+000）～（2+880）淹没赔偿高程 41.59 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+048）溢洪道向外 40 米，（0+048）～（0+484）大坝坝脚背水坡脚 69 米，坝区右侧（0+484）～（0+523）向外 22 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延

100 米区域。

#### 8. 幸福水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（3+363）淹没赔偿高程 32.03 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+107）坝下机耕路北侧，（0+107）～（0+418）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区左侧（0+418）～（0+712）大坝左侧向外 70 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 9. 红旗水库

管理范围规定：库区左侧（0+000）～（1+566）淹没赔偿高程 27.21 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+044）大坝左侧向外 47 米，（0+044）～（0+511）大坝坝脚背水坡脚 43 米，坝区右侧（0+511）～（0+692）溢洪道向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 10. 光辉水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（6+622）淹没赔偿高程 15.12 米，坝区左侧（0+000）～（0+184）坝区左侧机耕路北侧 50 米，（0+184）～（0+519）大坝坝脚背水坡脚向下 130 米，（0+519）～（0+707）以溢洪道右侧外延 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 11. 干甸水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（3+959）淹没赔偿高程 49.67 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+095）大坝左端向外 40 米，（0+095）~（0+744）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区右侧（0+744）~（0+851）大坝右端向外 20 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 12. 向阳水库

管理范围划定库区左侧（0+000）~（3+116）淹没赔偿高程 58.44 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+089）大坝左端向外 50 米，（0+089）~（0+511）大坝坝角背水坡脚向外 100 米，坝区右侧（0+511）~（0+593）大坝右端向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 13. 张屯水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（5+964）淹没赔偿高程 21.15 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+111）溢洪道向左 50

米，（0+111）~（0+392）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区右侧（0+392）~（0+490）坝下机耕路东侧区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 14. 关门沟水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（4+491）淹没赔偿高程 88.21 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+080）左侧机耕路北侧 30 米，（0+080）~（0+260）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区右侧（0+260）~（0+440）大坝右端向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 15. 高屯水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（2+809）淹没赔偿高程 96.10 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+154）大坝左端向外 50 米，（0+154）~（0+283）大坝坝脚背水坡脚向下 150 米，坝区右侧（0+283）~（0+619）溢洪道向左 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 16. 北关水库

管理范围划定库区左侧（0+000）~（7+102）淹没赔偿高程75.64米以下，坝区左侧（0+000）~（0+495）大坝背水坡坝脚向外100米，坝区右侧（0+495）~（0+545）右侧坝向外50米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延50米，大坝下游管理范围线外延100米区域。

### 17. 前崔水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（7+319）淹没赔偿高程31.69米以下，坝区左侧（0+000）~（0+063）溢洪道向外50米，（0+063）~（0+429）大坝背水坡坝脚向外100米，（0+269）~（0+382）坝区右侧向外50米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延50米，大坝下游管理范围线外延100米区域。

### 18. 华沟水库

管理范围规定：库区左侧（0+000）~（2+055）淹没赔偿高程34.32米以下，坝区左侧（0+000）~（0+114）大坝左侧向外77米，（0+114）~（0+383）大坝坝脚背水坡脚向外100米，坝区右侧（0+383）~（0+491）溢洪道向外48米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延50米，大坝下游管理范围线外延100米区域。

### 19. 盖屯水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（3+949）淹没赔偿高程 66.77 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+070）溢洪道向左 50 米，（0+070）～（0+312）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区右侧（0+312）～（0+460）大坝右端向外 100 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 20. 金家房水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（2+760）淹没赔偿高程 98.00 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+049）大坝左端向外 150 米，（0+049）～（0+241）大坝坝脚背水坡脚向下 150 米，（0+241）～（0+324）大坝右端向外 70 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 21. 王沟水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（1+433）淹没赔偿高程 13.75 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+102）大坝左端向外 50 米，（0+102）～（0+321）大坝坝角背水坡脚向外 100 米，坝区右侧（0+321）～（0+419）溢洪道向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，

坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

## 22. 凤堡水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（1+568）淹没赔偿高程 17.36 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+179）溢洪道向外 50 米，（0+179）~（0+430）大坝背水坡坝脚向外 100 米，（0+430）~（0+589）坝区右侧机耕路西侧区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

## 23. 福益水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（1+424）淹没赔偿高程 9.30 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+103）大坝左侧向外 40 米，（0+103）~（0+525）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，（0+525）~（0~636）溢洪道向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

## 24. 纪屯水库

管理范围规定：库区左侧（0+000）~（0+939）淹没赔偿高程 36.16 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+106）大坝左侧向外 40 米，（0+106）~（0+843）大坝坝脚背水坡脚 66 米，（0+843）~

(0+897) 坝区右侧机耕路向外 48 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 25. 玉石岭水库

管理范围划定：库区左侧 (0+000) ~ (1+073) 淹没赔偿高程 51.68 米以下，坝区左侧 (0+000) ~ (0+044) 大坝左端向外 50 米，(0+444) ~ (0+370) 大坝坝角背水坡脚向外 100 米，坝区右侧 (0+370) ~ (0+491) 溢洪道向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 26. 姜屯水库

管理范围规定：库区左侧 (0+000) ~ (1+016) 淹没赔偿高程 35.04 米以下，坝区左侧 (0+000) ~ (0+057) 大坝左侧机耕路向外 29 米，(0+057) ~ (0+265) 大坝坝脚背水坡脚 100 米，坝区右侧 (0+265) ~ (0+411) 溢洪道向外 42 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 27. 广文水库

管理范围划定：库区左侧 (0+000) ~ (2+015) 淹没赔偿高

程 31.45 米以下，坝区右侧（0+000）~（0+96）大坝右侧向外 40 米，（0+96）~（0+593）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，（0+593）~（0~707）溢洪道向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 28. 范家水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（1+921）淹没赔偿高程 19.75 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+082）大坝向外 7 米，（0+082）~（0+195）大坝背水坡坝脚向外 100 米，（0+195）~（0+293）右侧机耕路东侧区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

#### 29. 高堡水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（1+502）淹没赔偿高程 26.01 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+078）大坝左端向外 70 米，（0+078）~（0+560）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，坝区右侧（0+560）~（0+771）以大坝右端向外 20 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 30. 大都水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（0+964）淹没赔偿高程 51.51 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+078）向外 40 米，（0+078）～（0+344）大坝背水坡坝脚向外 100 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 31. 后房身水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（1+851）淹没赔偿高程 28.75 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+085）大坝左侧向外 48 米，（0+085）～（0+229）大坝坝脚背水坡脚向外 100 米，（0+229）～（0+339）大坝右侧向外 25 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 32. 后关门沟水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（2+055）淹没赔偿高程 99.22 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+083）大坝左侧向外 51 米，（0+083）～（0+163）大坝坝脚背水坡脚向外 106 米，坝区右侧（0+163）～（0+311）溢洪道向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延

100 米区域。

### 33. 中殷水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（1+358）淹没赔偿高程 81.49 米以下，坝区右侧（0+000）～（0+85）大坝左侧向外 30 米，（0+85）～（0+262）大坝坝脚背水坡脚向下 100 米，（0+262）～（0+369）大坝右侧向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 34. 毕沟水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（1+863）淹没赔偿高程 81.12 米以下，坝区右侧（0+000）～（0+113）大坝左侧向外 40 米，（0+113）～（0+458）大坝坝脚背水坡脚向外 100 米，（0+458）～（0+617）以溢洪道向外 40 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 35. 浪窝庙水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）～（15+200）设计洪水位 5.95 米以下，坝区左侧（0+000）～（0+117）大坝左侧溢洪道向外 40 米，（0+117）～（0+663）大坝坝脚背水坡脚向外 100 米，坝区右侧（0+663）～（0+823）右坝端向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 36. 松树沟水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（7+068）设计洪水位 31.65 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+288）大坝左侧向外 80 米，（0+288）~（0+727）大坝坝脚背水坡脚向外 200 米，坝区右侧（0+727）~（0+994）溢洪道向外 80 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

### 37. 大秦屯水库

管理范围划定：库区左侧（0+000）~（1+890）设计洪水位 16.03 米以下，坝区左侧（0+000）~（0+307）大坝左侧向外 50 米，（0+307）~（0+462）大坝坝脚背水坡脚向外 200 米，坝区右侧（0+462）~（0+704）溢洪道向外 50 米区域。

保护范围划定：库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线，坝区大坝两侧管理范围线外延 50 米，大坝下游管理范围线外延 100 米区域。

---

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市法院，市检察院。

---

庄河市人民政府办公室

2021 年 12 月 24 日印发